結核管理図


2019年

茨城県

人口		2, 860,	2, 860, 307				
新登録者数		299					
罹患率(10万対)		10.5					
年末活動性結核者数		172					
有病率(10万対)		6.0					
年末総登録数		636				67都道府	基準化
				単位	指標値	県市平均	偏差
蔓延状況		1 全結核		10万対	10.45	10. 93	-0.15
			注抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.02	3. 97	0.03
		3 結核死	亡率	10万対	1.53	1.72	-0.28
潜在性結核感染症		4 潜在性	- c - T : 結核感染症治療対象者届出率	10万対 10万対	1. 53 7. 06 14. 38	1. 72 5. 75 9. 73	0. 62 0. 79
患者背景		5 新登録	中外国出生者割合	%	14.38	9. 73	0.79
			中65歳以上割合	<u>%</u> %	62.54	70.80	-1.00
患者発見	発見の遅れ	2 - 11 -	-初診2か月以上割合		19.72	19.06	0.06
		0.00	-診断1か月以上割合	%	19.61	20. 12	-0.08
			-診断3か月以上割合	%	21. 92	19.00	0. 25
	接触者健診		核中接触者健診発見割合	%	7.49	5. 24	0.58
			と患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	7.87	8.49	-0.14
診断			中肺外結核割合	%	24. 08	25.01	-0.17
			核中再治療割合	%	5. 73	4. 69	0.38
	,	14 新肺紀	該中菌陽性割合	%	85. 02	87. 13	-0.41
治療	化療		i核80歳未満中Z含む4剤処方割合	% 日 目	87. 76	84. 89	0.45
	入院期間		绿肺結核退院者入院期間中央値	<u> </u>	64.00	63. 20	0.06
	治療期間		結核治療完遂継続者治療期間中央値	日 2/	269.00	263. 40	0. 24
			動性全結核中2年以上治療割合	% %	0.00	0. 21	-0.39
	治療成績		陽性初回コホート治療成功割合		59. 66	60. 18	-0.07
			陽性初回コホート死亡割合	%	31. 93	30. 80	0. 13
			陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0. 57	-0. 51
			陽性初回コホート転出割合	%	0.84	1. 98	-0.55
			陽性初回コホート12か月超治療割合	%	7. 56	6. 26	0. 27
年 40 经 7 円		24 胂咯堡	陽性初回コホート判定不能割合 症状中発見遅れ期間把握割合	% %	0.00 42.44	0. 20 66. 39	-0. 22 -0. 95
情報管理			症状中発見遅れ期間把握割合 核中培養等検査結果把握割合			66. 39 86. 85	
			7	% %	81.94	86. 85 73. 92	-0.37
		- · · · /// / · · 🖂	2000 1 1 200 1000 20 111 11 11 11 11 11 11		61.84		-0.61
スの仏		28 年末総 29 年末活	《登録中病状不明割合 《新姓公廷技典生》(2)	<u>%</u> %	8. 18 2. 91	17. 13 5. 57	-0. 62 -0. 61
その他		29 年末沿	動性全結核中生活保護割合	70	2.91	5.57	-0.61

- 3. 結核死亡率は人口動態による。
- 11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
- 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 19~24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

指定都市別揭67都道府県市版



グラフと偏差の符号が逆: 指標値番号:10,11,14,15,19,25,26,27

順位は指標値 による降順位