結核管理図


平成30年

埼玉県

人口			6, 029, 848				
新登録者数			694				
罹患率(10万対)			11.5				
年末活動性結核者数			435				
有病率(10万対)			7. 2				
年末総登録数			1,882			67都道府	基準化
				単位	指標値	県市平均	偏差
蔓延状況		1	全結核罹患率	10万対	11.51	11. 62	-0.03
			喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.23	4. 28	-0.04
		3	結核死亡率	10万対	1.39	1. 76	-0.67
潜在性結	核感染症	4	潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対 %	6. 68 12. 25	5. 52	0.53 0.43
患者背景	患者背景		新登録中外国出生者割合	%		9. 71	0.43
		6	新登録中65歳以上割合	% %	55.04	71.02	-1.89
患者発見	発見の遅れ		発病~初診2か月以上割合	%	19. 25	18. 09	0.11
			初診~診断1か月以上割合	%	17.31	21.03	-0.59
			発病~診断3か月以上割合	% %	17.89	18. 18	-0.03
	接触者健診		新肺結核中接触者健診発見割合	%	7. 33	3.99	1. 22
			新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	8. 23	8. 50	-0.07
診断			新登録中肺外結核割合	%	19.45	24.47	-0.85
			新肺結核中再治療割合	%	3.04	5. 09	-0.79
		14	新肺結核中菌陽性割合	%	82.11	88. 00	-1. 29
治療	化療	15	新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	% 日 日	83. 50	82. 14	0. 17 -0. 12
	入院期間	16	前年登録肺結核退院者入院期間中央値		63.00	65. 10	-0.12
	治療期間		前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		273.00	267. 16	0. 29
			年末活動性全結核中2年以上治療割合	% %	0.00	0. 29	-0.40
	治療成績		肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		66. 79	64. 10	0.40
			肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	24.64	29.08	-0.62
			肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.71	0. 75	-0.03
			肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	5.00	2. 56	1.06
			肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	2.86	3. 38	-0. 17
		24	肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0. 13	-0. 27
情報管理			新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	46. 34	68. 94	-0.88
			新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	78. 53	91. 05	-1. 54
			新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	69. 36	78. 16	-0.58
			年末総登録中病状不明割合	%	28. 96	18. 29	0.79
その他		29	年末活動性全結核中生活保護割合	%	4.14	5. 67	-0.35

- 3. 結核死亡率は人口動態による。
- 11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
- 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 19~24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

指定都市別揭67都道府県市版



グラフと偏差の符号が逆: 指標値番号:10,11,14,15,19,25,26,27 順位は指標値 による降順位