

【概況】

人口10万対率
Rate per 100,000




図 1 人口10万対年間新結核患者登録数(登録率)の年次推移, 1962～2014年
Fig. 1 Annual trend of tuberculosis notification rate (all forms, sputum-smear positive pulmonary tuberculosis) per 100,000 population in Japan, 1962-2014




図 2 新登録結核患者数の年齢分布、性別、2004年・2014年
Fig. 2 Age distribution of newly notified tuberculosis patients by sex in Japan, in 2004 and in 2014

表 1 新登録結核患者数(全結核、初回治療・再治療別、肺結核・肺外結核別), 年齢階層別, 2012~2014年

Table 1 Number of newly notified tuberculosis patients (all forms, new and re-treatment, pulmonary and extra-pulmonary), by age group, in Japan, 2012–2014

| 年齢 階層 Age group | 新登録全結核患者数 Tuberculosis notifications, all forms (*1) | 初回治療結核 New tuberculosis | | | | | | | | | | | | 再治療結核 Re-treatment tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|------|------------------------------------|------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|------|---|------|-------|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|
| | | 新全結核患者登 録率(罹患率) Tuberculosis notification rates, all forms (*2) | | | 肺結核 Pulmonary tuberculosis | | | | | | 肺結核 Pulmonary tuberculosis | | | | | | 肺結核 Pulmonary tuberculosis | | | 肺外結核 Extra-pulmonary tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 喀痰塗抹陰性肺結核 Sputum-smear negative | | | 菌検査結果不明 Bacteriological test results unknown | | | 肺外結核 Extra-pulmonary tuberculosis | | | 喀痰塗抹陽性肺 結核 Sputum- smear positive | | | 菌検査結果不明 Bacteriological test results unknown | | | 肺外結核 Extra-pulmonary tuberculosis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | |
| 総数 Total | 21,283 | 20,495 | 19,615 | 16.7 | 16.1 | 15.4 | 7,663 | 7,584 | 7,153 | 5,350 | 5,174 | 4,937 | 2,132 | 2,041 | 1,918 | 193 | 160 | 173 | 4,609 | 4,274 | 4,255 | 574 | 535 | 498 | 336 | 296 | 296 | | | | | | | | | |
| 0-14 | 63 | 66 | 49 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 11 | 30 | 26 | 18 | 6 | 1 | 4 | 16 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 15-19 | 165 | 165 | 168 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 38 | 44 | 31 | 40 | 37 | 54 | 46 | 45 | 50 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 | 15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | | | | | |
| 20-29 | 1,288 | 1,196 | 1,188 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 320 | 345 | 321 | 387 | 346 | 356 | 304 | 302 | 277 | 23 | 15 | 18 | 188 | 144 | 164 | 17 | 12 | 8 | 18 | 16 | 15 | 16 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 |
| 30-39 | 1,528 | 1,317 | 1,235 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 423 | 393 | 323 | 439 | 379 | 371 | 310 | 261 | 255 | 19 | 17 | 16 | 258 | 200 | 202 | 25 | 19 | 18 | 19 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 22 |
| 40-49 | 1,600 | 1,496 | 1,440 | 9.1 | 8.3 | 7.8 | 514 | 495 | 453 | 428 | 418 | 416 | 244 | 227 | 229 | 22 | 16 | 20 | 286 | 266 | 234 | 41 | 28 | 27 | 28 | 12 | 18 | 13 | 10 | 19 | 1 | 2 | 0 | 23 | 22 | 24 |
| 50-59 | 1,795 | 1,665 | 1,514 | 11.5 | 10.8 | 9.8 | 631 | 606 | 550 | 462 | 429 | 366 | 239 | 207 | 187 | 23 | 15 | 24 | 323 | 270 | 277 | 49 | 57 | 47 | 28 | 34 | 23 | 21 | 18 | 21 | 3 | 3 | 3 | 16 | 26 | 16 |
| 60-69 | 3,012 | 2,833 | 2,597 | 16.3 | 15.4 | 14.3 | 1,083 | 1,045 | 936 | 742 | 716 | 656 | 306 | 283 | 253 | 38 | 29 | 23 | 644 | 556 | 547 | 78 | 74 | 74 | 55 | 41 | 52 | 33 | 41 | 23 | 5 | 5 | 2 | 28 | 43 | 31 |
| 70-79 | 4,595 | 4,359 | 4,028 | 33.7 | 31.4 | 28.4 | 1,657 | 1,572 | 1,465 | 1,082 | 1,064 | 961 | 333 | 340 | 297 | 33 | 30 | 30 | 1,163 | 1,081 | 1,017 | 144 | 110 | 113 | 80 | 75 | 65 | 27 | 29 | 32 | 5 | 4 | 4 | 71 | 54 | 44 |
| 80-89 | 5,753 | 5,856 | 5,753 | 77.6 | 76.2 | 72.5 | 2,339 | 2,426 | 2,389 | 1,400 | 1,392 | 1,309 | 261 | 290 | 290 | 23 | 32 | 30 | 1,357 | 1,354 | 1,401 | 193 | 184 | 168 | 87 | 85 | 85 | 28 | 29 | 20 | 2 | 1 | 4 | 63 | 63 | 57 |
| 90+ | 1,484 | 1,542 | 1,643 | 97.1 | 95.6 | 95.7 | 654 | 658 | 684 | 366 | 379 | 437 | 59 | 60 | 62 | 2 | 1 | 4 | 351 | 362 | 385 | 24 | 46 | 38 | 16 | 18 | 21 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 |

*1: All forms include new and re-treatment tuberculosis patients.

*2: 人口10万対率 Rate per 100,000 population

表 2 新登録潜在性結核感染症登録者数、性・年齢階層別、2012～2014年

Table 2 Newly notified latent tuberculosis infection (LTBI) patients, by sex and age group, in Japan, from 2012 to 2014

| 年齢 Age group | 2012 年 | | | | | 2013 年 | | | | | 2014 年 | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|-----------|------------------------|-------------|----------|------------|--------------|--------|
| | 総数 Total | 性 Sex | 男 Males | 女 Females | 割合 (%) | 女/男 Ratio of F/M | 総数 Total | 性 Sex | 男 Males | 女 Females | 割合 (%) | 女/男 Ratio of F/M | 総数 Total | 性 Sex | 男 Males | 女 Females | 割合 (%) |
| 総数 Total | 8,771 | 3,470 | 5,301 | 100 | 1.5 | | 7,147 | 3,094 | 4,053 | 100 | 1.3 | | 7,562 | 3,448 | 4,114 | 100 | 1.2 |
| 0-4 | 499 | 230 | 269 | 5.7 | 1.2 | | 493 | 246 | 247 | 6.9 | 1.0 | | 514 | 247 | 267 | 6.8 | 1.1 |
| 5-9 | 219 | 116 | 103 | 2.5 | 0.9 | | 163 | 75 | 88 | 2.3 | 1.2 | | 140 | 62 | 78 | 1.9 | 1.3 |
| 10-14 | 177 | 90 | 87 | 2.0 | 1.0 | | 202 | 97 | 105 | 2.8 | 1.1 | | 86 | 45 | 41 | 1.1 | 0.9 |
| 15-19 | 276 | 129 | 147 | 3.1 | 1.1 | | 188 | 97 | 91 | 2.6 | 0.9 | | 173 | 83 | 90 | 2.3 | 1.1 |
| 20-24 | 753 | 211 | 542 | 8.6 | 2.6 | | 426 | 147 | 279 | 6.0 | 1.9 | | 479 | 195 | 284 | 6.3 | 1.5 |
| 25-29 | 879 | 305 | 574 | 10.0 | 1.9 | | 621 | 251 | 370 | 8.7 | 1.5 | | 538 | 224 | 314 | 7.1 | 1.4 |
| 30-34 | 876 | 311 | 565 | 10.0 | 1.8 | | 564 | 218 | 346 | 7.9 | 1.6 | | 555 | 238 | 317 | 7.3 | 1.3 |
| 35-39 | 893 | 350 | 543 | 10.2 | 1.6 | | 638 | 258 | 380 | 8.9 | 1.5 | | 607 | 267 | 340 | 8.0 | 1.3 |
| 40-44 | 913 | 315 | 598 | 10.4 | 1.9 | | 649 | 259 | 390 | 9.1 | 1.5 | | 681 | 266 | 415 | 9.0 | 1.6 |
| 45-49 | 768 | 308 | 460 | 8.8 | 1.5 | | 637 | 255 | 382 | 8.9 | 1.5 | | 666 | 299 | 367 | 8.8 | 1.2 |
| 50-54 | 701 | 251 | 450 | 8.0 | 1.8 | | 600 | 222 | 378 | 8.4 | 1.7 | | 602 | 237 | 365 | 8.0 | 1.5 |
| 55-59 | 621 | 261 | 360 | 7.1 | 1.4 | | 573 | 229 | 344 | 8.0 | 1.5 | | 610 | 274 | 336 | 8.1 | 1.2 |
| 60-64 | 549 | 256 | 293 | 6.3 | 1.1 | | 498 | 250 | 248 | 7.0 | 1.0 | | 618 | 298 | 320 | 8.2 | 1.1 |
| 65-69 | 256 | 153 | 103 | 2.9 | 0.7 | | 321 | 169 | 152 | 4.5 | 0.9 | | 432 | 248 | 184 | 5.7 | 0.7 |
| 70+ | 391 | 184 | 207 | 4.5 | 1.1 | | 574 | 321 | 253 | 8.0 | 0.8 | | 861 | 465 | 396 | 11.4 | 0.9 |

Ratio of F/M: Ratio of female patients to male patients

%: proportion

旧表 新登録結核患者数、および潜在性結核感染症治療対象者数、登録月別、2014年

Previous table Newly notified tuberculosis cases by registered month, 2014

| 登録月 Registered month | 活動性結核 Active tuberculosis | | | | | | | | | | (別掲) 潜在性結 核感染症 LTBI* on treatment | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|-------------|--------------------|--------------------------------|-------|--|-------|-------|--|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| | 総数 All active tuberculosis | 肺結核活動性 Active pulmonary tuberculosis | | | | | | | | | | 菌陰性・ その他 Bacillary negative or bacillary results unknown | 肺外結核 活動性 Extra- pulmonary | | | | |
| | | 喀痰塗抹陽性 Sputum smear positive | | | | | その他結 核菌陽性 Other bacillary positive | | | | | | | | | | |
| | | 総数 All sputum smear positive | 初回治療 New | 再治療 Retreatment | Other bacillary positive | | | | | | | | | | | | |
| 総数 Total | 19,615 | 15,149 | 7,651 | 7,153 | 498 | 5,266 | 2,232 | 4,466 | 7,562 | | | | | | | | |
| 1月 Jan. | 1,404 | 1,094 | 575 | 534 | 41 | 360 | 159 | 310 | 468 | | | | | | | | |
| 2月 Feb. | 1,344 | 1,014 | 527 | 488 | 39 | 326 | 161 | 330 | 511 | | | | | | | | |
| 3月 Mar. | 1,563 | 1,245 | 628 | 584 | 44 | 437 | 180 | 318 | 543 | | | | | | | | |
| 4月 Apr. | 1,703 | 1,311 | 702 | 656 | 46 | 415 | 194 | 392 | 632 | | | | | | | | |
| 5月 May | 1,731 | 1,327 | 691 | 650 | 41 | 468 | 168 | 404 | 633 | | | | | | | | |
| 6月 Jun. | 1,831 | 1,401 | 686 | 637 | 49 | 502 | 213 | 430 | 719 | | | | | | | | |
| 7月 Jul. | 1,885 | 1,445 | 729 | 685 | 44 | 501 | 215 | 440 | 765 | | | | | | | | |
| 8月 Aug. | 1,709 | 1,313 | 649 | 611 | 38 | 489 | 175 | 396 | 753 | | | | | | | | |
| 9月 Sep. | 1,652 | 1,288 | 643 | 607 | 36 | 455 | 190 | 364 | 670 | | | | | | | | |
| 10月 Oct. | 1,758 | 1,369 | 692 | 647 | 45 | 452 | 225 | 389 | 776 | | | | | | | | |
| 11月 Nov. | 1,488 | 1,154 | 548 | 520 | 28 | 423 | 183 | 334 | 512 | | | | | | | | |
| 12月 Dec. | 1,547 | 1,188 | 581 | 534 | 47 | 438 | 169 | 359 | 580 | | | | | | | | |

* LTBI: Latent Tuberculosis Infection. These are not included in the number of active tuberculosis.

表3.2 粟粒結核患者数・割合、性・年齢階層別、2004～2014年

Table 3.2 Number and proportion of miliary tuberculosis by age group and sex, 2004–2014

| | 年 year | 年齢総数 Age group tota | 0～9歳 0-9 yrs | 10～19歳 10-19 yrs | 20～29歳 20-29 yrs | 30～39歳 30-39 yrs | 40～49歳 40-49 yrs | 50～59歳 50-59 yrs | 60～69歳 60-69 yrs | 70～79歳 70-79 yrs | 80歳以上 80 yrs+ |
|---------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | 数 n | 割合(%) | 数 n | 割合(%) | 数 n | 割合(%) | 数 n | 割合(%) | 数 n |
| 男女計 | 2004 | 617 (2.1) | 0 (0.0) | 6 (1.8) | 19 (0.8) | 22 (0.8) | 24 (1.0) | 44 (1.1) | 82 (1.8) | 199 (2.9) | 221 (3.6) |
| Total | 2005 | 585 (2.1) | 1 (1.3) | 3 (0.9) | 13 (0.6) | 38 (1.4) | 25 (1.1) | 41 (1.1) | 77 (1.8) | 180 (2.8) | 207 (3.2) |
| | 2006 | 616 (2.3) | 1 (1.9) | 1 (0.4) | 19 (0.9) | 24 (1.0) | 27 (1.3) | 42 (1.3) | 84 (2.2) | 173 (2.8) | 245 (3.9) |
| | 2007 | 602 (2.4) | 0 (0.0) | 2 (0.9) | 10 (0.5) | 20 (0.9) | 23 (1.2) | 26 (0.9) | 75 (2.0) | 190 (3.4) | 256 (4.0) |
| | 2008 | 570 (2.3) | 1 (1.4) | 1 (0.5) | 17 (0.9) | 18 (0.8) | 21 (1.1) | 40 (1.4) | 64 (1.7) | 162 (2.9) | 246 (3.7) |
| | 2009 | 604 (2.5) | 3 (6.4) | 2 (0.9) | 6 (0.4) | 26 (1.2) | 25 (1.4) | 38 (1.5) | 68 (1.9) | 164 (3.2) | 272 (3.9) |
| | 2010 | 598 (2.6) | 0 (0.0) | 2 (0.7) | 11 (0.7) | 20 (1.0) | 22 (1.2) | 23 (1.1) | 80 (2.2) | 139 (2.8) | 301 (4.4) |
| | 2011 | 695 (3.1) | 1 (1.9) | 2 (1.1) | 18 (1.3) | 21 (1.2) | 28 (1.5) | 27 (1.3) | 58 (1.8) | 155 (3.2) | 385 (5.3) |
| | 2012 | 608 (2.9) | 0 (0.0) | 2 (1.1) | 4 (0.3) | 10 (0.7) | 20 (1.3) | 28 (1.6) | 53 (1.8) | 147 (3.2) | 344 (4.8) |
| | 2013 | 635 (3.1) | 0 (0.0) | 4 (2.1) | 9 (0.8) | 21 (1.6) | 15 (1.0) | 23 (1.4) | 59 (2.1) | 151 (3.5) | 353 (4.8) |
| | 2014 | 642 (3.3) | 1 (3.1) | 2 (1.1) | 7 (0.6) | 15 (1.2) | 12 (0.8) | 23 (1.5) | 53 (2.0) | 133 (3.3) | 396 (5.4) |
| 男 | 2004 | 282 (1.5) | 0 (0.0) | 2 (1.3) | 10 (0.8) | 15 (0.9) | 21 (1.3) | 32 (1.1) | 49 (1.5) | 78 (1.7) | 75 (2.1) |
| Males | 2005 | 269 (1.5) | 1 (2.2) | 2 (1.2) | 7 (0.6) | 24 (1.5) | 15 (1.0) | 23 (0.8) | 47 (1.5) | 83 (2.0) | 67 (1.8) |
| | 2006 | 309 (1.8) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 12 (1.1) | 17 (1.3) | 23 (1.6) | 34 (1.3) | 55 (2.0) | 78 (1.9) | 89 (2.4) |
| | 2007 | 250 (1.5) | 0 (0.0) | 2 (1.8) | 6 (0.6) | 13 (1.0) | 14 (1.1) | 16 (0.7) | 45 (1.7) | 76 (2.0) | 78 (2.0) |
| | 2008 | 241 (1.5) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 13 (1.4) | 12 (1.0) | 17 (1.4) | 26 (1.3) | 39 (1.5) | 65 (1.8) | 68 (1.8) |
| | 2009 | 211 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 2 (0.2) | 18 (1.6) | 18 (1.5) | 21 (1.2) | 26 (1.0) | 57 (1.7) | 68 (1.7) |
| | 2010 | 232 (1.6) | 0 (0.0) | 2 (1.3) | 7 (0.8) | 11 (1.1) | 19 (1.6) | 14 (0.9) | 40 (1.5) | 54 (1.7) | 85 (2.1) |
| | 2011 | 283 (2.0) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 12 (1.6) | 14 (1.6) | 17 (1.5) | 18 (1.2) | 34 (1.5) | 66 (2.1) | 121 (2.9) |
| | 2012 | 243 (1.9) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 4 (0.6) | 7 (0.8) | 17 (1.7) | 22 (1.7) | 33 (1.6) | 46 (1.6) | 113 (2.8) |
| | 2013 | 234 (1.9) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 2 (0.3) | 14 (2.0) | 7 (0.8) | 12 (1.0) | 34 (1.7) | 52 (1.8) | 111 (2.7) |
| | 2014 | 249 (2.1) | 0 (0.0) | 1 (1.1) | 3 (0.5) | 7 (1.0) | 7 (0.8) | 9 (0.9) | 41 (2.2) | 66 (2.5) | 115 (2.8) |
| 女 | 2004 | 335 (3.2) | 0 (0.0) | 4 (2.2) | 9 (0.7) | 7 (0.6) | 3 (0.4) | 12 (1.2) | 33 (2.4) | 121 (5.3) | 146 (5.5) |
| Females | 2005 | 316 (3.1) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 6 (0.5) | 14 (1.3) | 10 (1.5) | 18 (2.0) | 30 (2.5) | 97 (4.5) | 140 (5.3) |
| | 2006 | 307 (3.3) | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 7 (0.7) | 7 (0.7) | 4 (0.6) | 8 (1.0) | 29 (2.8) | 95 (4.6) | 156 (6.1) |
| | 2007 | 352 (3.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (0.4) | 7 (0.7) | 9 (1.4) | 10 (1.4) | 30 (2.9) | 114 (5.9) | 178 (6.7) |
| | 2008 | 329 (3.6) | 1 (3.3) | 0 (0.0) | 4 (0.4) | 6 (0.6) | 4 (0.6) | 14 (2.0) | 25 (2.4) | 97 (5.2) | 178 (6.4) |
| | 2009 | 393 (4.3) | 3 (10.7) | 1 (0.8) | 4 (0.5) | 8 (0.8) | 7 (1.0) | 17 (2.3) | 42 (4.2) | 107 (5.9) | 204 (6.7) |
| | 2010 | 366 (4.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (0.6) | 9 (1.0) | 3 (0.5) | 9 (1.5) | 40 (4.0) | 85 (4.9) | 216 (7.3) |
| | 2011 | 412 (4.7) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 6 (0.9) | 7 (0.8) | 11 (1.7) | 9 (1.5) | 24 (2.5) | 89 (5.2) | 264 (8.5) |
| | 2012 | 365 (4.4) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 0 (0.0) | 3 (0.4) | 3 (0.5) | 6 (1.2) | 20 (2.3) | 101 (6.1) | 231 (7.1) |
| | 2013 | 401 (5.0) | 0 (0.0) | 2 (2.2) | 7 (1.2) | 7 (1.2) | 8 (1.4) | 11 (2.1) | 25 (3.0) | 99 (6.4) | 242 (7.4) |
| | 2014 | 393 (5.2) | 1 (6.3) | 1 (1.1) | 4 (0.7) | 8 (1.4) | 5 (0.9) | 14 (2.8) | 12 (1.6) | 67 (4.9) | 281 (8.7) |

注1:他結核病類との重複あり。 Note1: Cases having multiple organs are counted independently.

注2:割合は各年齢階層新登録患者数に対する割合。 Note2: % indicate proportion out of the total number of newly notified tuberculosis cases for each age group.

【外国生れ】




図 3 新登録結核患者に占める外国生まれ結核患者割合の推移、性別・特定年齢階層別、1998～2014年
Fig. 3 Annual trend of proportion of foreign-borns among newly notified tuberculosis patients, by sex and age group, from 1998 to 2014

割合：国籍または出生国不明を除く。

Those whose country of birth is unknown are excluded from the numerator.




図4 外国生まれ結核患者の入国時期別割合、年齢階層別、2014年

Fig. 4 Proportion of foreign-born tuberculosis patients, by age group and time of entry to Japan, in 2014

表4.1 新登録全結核患者の発生動向年次推移、国籍または出生国別、性別、1998～2014年
 Table 4.1 Annual trend of newly notified tuberculosis patients by nationality or country of birth, and by sex, from 1998 to 2014

| 暦年 Year | 新登録全結核 患者数 Number of newly notified tuberculosis patients, all forms | 日本生まれ Born in Japan | 外国籍もしくは 外国生まれ Foreign nationalities or Foreign borns (*)1) | 国籍または 出生国不明 Nationalities or country of birth unknown | 外国生まれ 割合 (%) Proportion of foreign borns (%) (*)2) | 性 Sex (*3) | | 女-男比 Ratio of Females to Males |
|------------|--|---------------------------|--|--|---|---------------|--------------|---|
| | | | | | | 男 Males | 女 Females | |
| 1998 | 41,033 | 34,382 | 739 | 5,912 | 2.1 | 365 | 374 | 1.0 |
| 1999 | 43,818 | 37,094 | 821 | 5,903 | 2.2 | 415 | 406 | 1.0 |
| 2000 | 39,384 | 33,720 | 837 | 4,827 | 2.4 | 436 | 401 | 0.9 |
| 2001 | 35,489 | 30,305 | 866 | 4,318 | 2.8 | 442 | 424 | 1.0 |
| 2002 | 32,828 | 28,667 | 824 | 3,337 | 2.8 | 411 | 413 | 1.0 |
| 2003 | 31,638 | 27,665 | 906 | 3,067 | 3.2 | 433 | 473 | 1.1 |
| 2004 | 29,736 | 26,205 | 931 | 2,600 | 3.4 | 479 | 452 | 0.9 |
| 2005 | 28,319 | 25,247 | 923 | 2,149 | 3.5 | 438 | 485 | 1.1 |
| 2006 | 26,384 | 23,505 | 920 | 1,959 | 3.8 | 444 | 476 | 1.1 |
| 2007 | 25,311 | 23,451 | 842 | 1,018 | 3.5 | 364 | 478 | 1.3 |
| 2008 | 24,760 | 23,163 | 945 | 652 | 3.9 | 416 | 529 | 1.3 |
| 2009 | 24,170 | 22,808 | 938 | 424 | 4.0 | 414 | 524 | 1.3 |
| 2010 | 23,261 | 21,976 | 952 | 333 | 4.2 | 424 | 528 | 1.2 |
| 2011 | 22,681 | 21,372 | 921 | 388 | 4.1 | 416 | 505 | 1.2 |
| 2012 | 21,283 | 19,555 | 1,069 | 659 | 5.2 | 474 | 595 | 1.3 |
| 2013 | 20,495 | 18,589 | 1,064 | 842 | 5.4 | 468 | 596 | 1.3 |
| 2014 | 19,615 | 17,727 | 1,101 | 787 | 5.8 | 531 | 570 | 1.1 |

*1: 2011年までは外国籍結核患者数、2012年以降外国生まれ結核患者数。

Number of tuberculosis patients with foreign nationalities until 2011, number of foreign-born patients afterwards.

*2: 2011年までは外国籍患者割合、2012年以降外国生まれ患者割合(国籍または出生国不明を除く)。Proportion of Tuberculosis patients with foreign nationalities until 2011, proportion of foreign-born patients afterwards, excluding those of unknown nationality or country of birth.

*3: 外国籍または外国生まれにおける性別。

Sex distribution among foreign nationalities or foreign-borns.

表4.2 新登録外国人結核患者数・割合、年齢階層別、1998～2014年
 Annual trend of foreign-borns by age group, 1998–2014

| 年 year | 年齢 Age 0~9歳 0-9 yrs | 0~9歳 0-9 yrs | | 10~19歳 10-19 yrs | | 20~29歳 20-29 yrs | | 30~39歳 30-39 yrs | | 40~49歳 40-49 yrs | | 50~59歳 50-59 yrs | | 60~69歳 60-69 yrs | | 70~79歳 70-79 yrs | | 80歳以上 80 yrs+ | |
|-----------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|------------------|-------|
| | | 総数 Total | 数n | 割合(%) | 数n | 割合(%) | 数n | 割合(%) | 数n | 割合(%) | 数n | 割合(%) | 数n | 割合(%) | 数n | 割合(%) | 数n | 割合(%) | 数n |
| 1998 | 739 | 6 | (0.8) | 20 | (2.7) | 300 | (40.6) | 215 | (29.1) | 83 | (11.2) | 44 | (6.0) | 23 | (3.1) | 29 | (3.9) | 19 | (2.6) |
| 1999 | 821 | 11 | (1.3) | 27 | (3.3) | 319 | (38.9) | 241 | (29.4) | 89 | (10.8) | 54 | (6.6) | 27 | (3.3) | 35 | (4.3) | 18 | (2.2) |
| 2000 | 837 | 14 | (1.7) | 26 | (3.1) | 357 | (42.7) | 235 | (28.1) | 92 | (11.0) | 49 | (5.9) | 23 | (2.7) | 27 | (3.2) | 14 | (1.7) |
| 2001 | 866 | 4 | (0.5) | 17 | (2.0) | 361 | (41.7) | 249 | (28.8) | 110 | (12.7) | 55 | (6.4) | 27 | (3.1) | 25 | (2.9) | 18 | (2.1) |
| 2002 | 824 | 5 | (0.6) | 24 | (2.9) | 345 | (41.9) | 249 | (30.2) | 81 | (9.8) | 47 | (5.7) | 26 | (3.2) | 24 | (2.9) | 23 | (2.8) |
| 2003 | 906 | 9 | (1.0) | 25 | (2.8) | 399 | (44.0) | 268 | (29.6) | 98 | (10.8) | 38 | (4.2) | 22 | (2.4) | 27 | (3.0) | 20 | (2.2) |
| 2004 | 931 | 4 | (0.4) | 32 | (3.4) | 402 | (43.2) | 250 | (26.9) | 107 | (11.5) | 59 | (6.3) | 28 | (3.0) | 27 | (2.9) | 22 | (2.4) |
| 2005 | 923 | 5 | (0.5) | 37 | (4.0) | 378 | (41.0) | 273 | (29.6) | 105 | (11.4) | 62 | (6.7) | 26 | (2.8) | 16 | (1.7) | 21 | (2.3) |
| 2006 | 920 | 5 | (0.5) | 34 | (3.7) | 409 | (44.5) | 234 | (25.4) | 113 | (12.3) | 59 | (6.4) | 35 | (3.8) | 11 | (1.2) | 20 | (2.2) |
| 2007 | 842 | 6 | (0.7) | 35 | (4.2) | 390 | (46.3) | 224 | (26.6) | 102 | (12.1) | 43 | (5.1) | 15 | (1.8) | 12 | (1.4) | 15 | (1.8) |
| 2008 | 945 | 4 | (0.4) | 27 | (2.9) | 468 | (49.5) | 237 | (25.1) | 114 | (12.1) | 41 | (4.3) | 25 | (2.6) | 10 | (1.1) | 19 | (2.0) |
| 2009 | 938 | 2 | (0.2) | 50 | (5.3) | 427 | (45.5) | 243 | (25.9) | 103 | (11.0) | 41 | (4.4) | 30 | (3.2) | 20 | (2.1) | 22 | (2.3) |
| 2010 | 952 | 5 | (0.5) | 41 | (4.3) | 438 | (46.0) | 242 | (25.4) | 114 | (12.0) | 39 | (4.1) | 35 | (3.7) | 18 | (1.9) | 20 | (2.1) |
| 2011 | 921 | 5 | (0.5) | 30 | (3.3) | 419 | (45.5) | 226 | (24.5) | 126 | (13.7) | 53 | (5.8) | 20 | (2.2) | 19 | (2.1) | 23 | (2.5) |
| 2012 | 1,069 | 4 | (0.4) | 45 | (4.2) | 468 | (43.8) | 237 | (22.2) | 181 | (16.9) | 63 | (5.9) | 33 | (3.1) | 17 | (1.6) | 21 | (2.0) |
| 2013 | 1,064 | 3 | (0.3) | 52 | (4.9) | 494 | (46.4) | 225 | (21.1) | 147 | (13.8) | 65 | (6.1) | 30 | (2.8) | 25 | (2.3) | 23 | (2.2) |
| 2014 | 1,101 | 5 | (0.5) | 59 | (5.4) | 511 | (46.4) | 243 | (22.1) | 151 | (13.7) | 71 | (6.4) | 26 | (2.4) | 16 | (1.5) | 19 | (1.7) |

注1:割合は新登録外国人結核患者総数に対する各年齢階層患者数の割合

Note1: % indicate proportion out of the total number of newly notified foreign-born tuberculosis cases for each age group.

注2: 2011年までは外国国籍患者数。2012年以降は外国生まれ患者数

Note2: "Foreign nationalities" until 2011, "Foreign-born" since 2012.

表5 外国生まれ結核患者及び薬剤耐性結核の数および割合、出生国別、入国情別 2014年
Table 5 Number and proportion of foreign-born tuberculosis patients by country of birth and time of entry to Japan, 2014

| 総数 Total | 薬剤耐性 Drug resistance | | | | | 最近5年以内入国 Entry within 5 years | | | | | 5年以上前入国/時期不明 Entry more than 5 years ago, or unknown | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|---------|
| | 多剤耐性 MDR | | INH 耐性 INH resistance | RFP 耐性 RFP resistance | Any resistance* | 多剤耐性 MDR | | INH 耐性 Any INH resistance | RFP 耐性 Any RFP resistance | Any resistance* | 多剤耐性 MDR | | INH 耐性 Any INH resistance | RFP 耐性 Any RFP resistance | 1 剤以上耐性 Any resistance* | | | |
| | n | (%) | | | | n | (%) | | | | n | (%) | | | | | | |
| 総数 Total | 1,101 | (100.0) | 19 (100.0) | 42 (100.0) | 20 (100.0) | 60 (100.0) | | | | | 総数 Total | 437 | (100.0) | 14 (100.0) | 29 (100.0) | 15 (100.0) | 42 (100.0) | |
| フィリピン Philippines | 292 | (26.5) | 2 (10.5) | 8 (19.0) | 2 (10.0) | 9 (15.0) | | | | | 中国 China | 138 | (31.6) | 7 (50.0) | 18 (62.1) | 8 (53.3) | 24 (57.1) | |
| 中国 China | 259 | (23.5) | 9 (47.4) | 21 (50.0) | 10 (50.0) | 28 (46.7) | | | | | フィリピン Philippines | 87 | (19.9) | 2 (14.3) | 5 (17.2) | 2 (13.3) | 5 (11.9) | |
| ベトナム Vietnam | 109 | (9.9) | 4 (21.1) | 5 (11.9) | 4 (20.0) | 8 (13.3) | | | | | ベトナム Vietnam | 64 | (14.6) | 2 (14.3) | 2 (6.9) | 2 (13.3) | 5 (11.9) | |
| ネパール Nepal | 88 | (8.0) | 2 (10.5) | 3 (7.1) | 2 (10.0) | 6 (10.0) | | | | | ネパール Nepal | 52 | (11.9) | 1 (7.1) | 2 (6.9) | 1 (6.7) | 5 (11.9) | |
| インドネシア Indonesia | 53 | (4.8) | | | | 1 (1.7) | | | | | インドネシア Indonesia | 29 | (6.6) | | | 1 (2.4) | | |
| 韓国 Republic of Korea | 53 | (4.8) | | | | | | | | | ミャンマー Myanmar | 14 | (3.2) | 1 | (7.1) | 1 (3.4) | 1 (6.7) | 1 (2.4) |
| ミャンマー Myanmar | 34 | (3.1) | 1 (5.3) | 2 (4.8) | 1 (5.0) | 3 (5.0) | | | | | ミャンマー Myanmar | 20 | (3.0) | | | 1 (7.7) | 2 (11.1) | |
| タイ Thailand | 22 | (2.0) | | | | | | | | | タイ Thailand | 18 | (2.7) | | | | | |
| インド India | 19 | (1.7) | | | | | | | | | ブラジル Brazil | 14 | (2.1) | | | 1 (7.7) | 1 (5.6) | |
| ブラジル Brazil | 18 | (1.6) | | 1 (2.4) | | 1 (1.7) | | | | | インド India | 12 | (1.8) | | | | | |
| その他 Others | 69 | (6.3) | 1 (5.3) | 1 (2.4) | 1 (5.0) | 1 (1.7) | その他 Others | 41 | (9.4) | 1 (7.1) | 1 (3.4) | 1 (6.7) | 1 (2.4) | | | | | |
| 国名不明 Unknown | 85 | (7.7) | | 1 (2.4) | | 3 (5.0) | 国名不明 Unknown | 12 | (2.7) | | | | | | | | | |

国名:10名以上患者発生届けのあった国名を掲載 Only those countries with more than ten tuberculosis cases are listed.

MDR: Multi-drug resistant, i.e., resistant to at least INH and RFP INH: isoniazid RFP: rifampicin

*: INH, RFP, SM EBの4剤のうちのいずれかに耐性 resistant to either INH, RFP, SM, or EB

表6 職業分類別外国生まれ結核患者数、性別・年齢階層別、2014年
Table 6 Occupation of foreign-born tuberculosis patients by sex and age group, in Japan, in 2014

| 年齢 Age group | 総数 Total | (%) | 接客業 Service trade workers | (%) | 医療職 Health care workers | (%) | 教員・ 保育士 Teachers / Nursery staff | (%) | 乳幼児 ・児童 Infants / Children | (%) | 生徒・ 学生 Students | (%) | 他常用勤 労者 Other regular employees | (%) | 他臨時雇 ・日雇 Other temporary /day laborer | (%) | 他自営・ 自由業 Other self-employed | (%) | 家事 従業者 Housekee pers | (%) | 無職・ その他 Unemployed / Others | (%) | 不明 Unknown (%) |
|-----------------|-------------|-------|------------------------------|-----|----------------------------|-----|---|-----|-------------------------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------|-----|---|-----|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-------------------|
| 総数 Total | 1,101 | (100) | 54 (5) | | 8 (1) | | — | | 10 (1) | | 286 (26) | | 307 (28) | | 120 (11) | | 17 (2) | | 53 (5) | | 217 (20) | | 29 (3) |
| 男 Males | 531 | (100) | 13 (2) | | 1 (0) | | — | | 5 (1) | | 177 (33) | | 180 (34) | | 51 (10) | | 11 (2) | | — | | 79 (15) | | 14 (3) |
| 女 Females | 570 | (100) | 41 (7) | | 7 (1) | | — | | 5 (1) | | 109 (19) | | 127 (22) | | 69 (12) | | 6 (1) | | 53 (9) | | 138 (24) | | 15 (3) |
| 0-14 | 8 (100) | | — | | — | | — | | 8 (100) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — |
| 15-19 | 56 (100) | | — | | — | | — | | 2 (4) | | 39 (70) | | 5 (9) | | 5 (9) | | — | | — | | 4 (7) | | 1 (2) |
| 20-24 | 283 (100) | | 3 (1) | | 2 (1) | | — | | — | | 149 (53) | | 71 (25) | | 26 (9) | | — | | 3 (1) | | 25 (9) | | 4 (1) |
| 25-29 | 228 (100) | | 10 (4) | | 1 (0) | | — | | — | | 74 (32) | | 78 (34) | | 17 (7) | | 2 (1) | | 13 (6) | | 30 (13) | | 3 (1) |
| 30-34 | 148 (100) | | 9 (6) | | 2 (1) | | — | | — | | 20 (14) | | 51 (34) | | 18 (12) | | 3 (2) | | 12 (8) | | 26 (18) | | 7 (5) |
| 35-39 | 95 (100) | | 12 (13) | | 1 (1) | | — | | — | | 1 (1) | | 27 (28) | | 17 (18) | | 2 (2) | | 6 (6) | | 23 (24) | | 6 (6) |
| 40-44 | 85 (100) | | 10 (12) | | — | | — | | — | | 2 | | 29 (34) | | 17 (20) | | 1 (1) | | 8 (9) | | 16 (19) | | 2 (2) |
| 45-49 | 66 (100) | | 8 (12) | | 1 (2) | | — | | — | | 1 | | 17 (26) | | 10 (15) | | 5 (8) | | 5 (8) | | 18 (27) | | 1 (2) |
| 50-54 | 49 (100) | | 1 (2) | | 1 (2) | | — | | — | | — | | 19 (39) | | 6 (12) | | — | | 4 (8) | | 15 (31) | | 3 (6) |
| 55-59 | 22 (100) | | — | | — | | — | | — | | — | | 5 (23) | | 2 (9) | | 2 (9) | | 1 (5) | | 10 (45) | | 2 (9) |
| 60+ | 61 (100) | | 1 (2) | | — | | — | | — | | — | | 5 (8) | | 2 (3) | | 2 (3) | | 1 (2) | | 50 (82) | | — |

旧表 外国人新登録結核患者の発生動向、暦年別、年齢階層別、1998～2014年
 Previous table Trend of newly notified foreign nationals with TB by year and age group, 1998–2014

| 歴年 Year | 外国人 All | 年齢 Age group | | | | | | 20歳代 割合 |
|------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | 0-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | |
| 1998 | 739 | 11 | 15 | 300 | 215 | 83 | 44 | 71 40.6% |
| 1999 | 821 | 13 | 25 | 319 | 241 | 89 | 54 | 80 38.9 |
| 2000 | 837 | 16 | 24 | 357 | 235 | 92 | 49 | 64 42.7 |
| 2001 | 866 | 6 | 15 | 361 | 249 | 110 | 55 | 70 41.7 |
| 2002 | 824 | 6 | 23 | 345 | 249 | 81 | 47 | 73 41.9 |
| 2003 | 906 | 12 | 22 | 399 | 268 | 98 | 38 | 69 44.0 |
| 2004 | 931 | 6 | 30 | 402 | 250 | 107 | 59 | 77 43.2 |
| 2005 | 923 | 9 | 33 | 378 | 273 | 105 | 62 | 63 41.0 |
| 2006 | 920 | 6 | 33 | 409 | 234 | 113 | 59 | 66 44.5 |
| 2007 | 842 | 9 | 32 | 390 | 224 | 102 | 43 | 42 46.3 |
| 2008 | 945 | 5 | 26 | 468 | 237 | 114 | 41 | 54 49.5 |
| 2009 | 938 | 3 | 49 | 427 | 243 | 103 | 41 | 72 45.5 |
| 2010 | 952 | 9 | 37 | 438 | 242 | 114 | 39 | 73 46.0 |
| 2011 | 921 | 8 | 27 | 419 | 226 | 126 | 53 | 62 45.5 |
| 2012 | 1069 | 7 | 42 | 468 | 237 | 181 | 63 | 71 43.8 |
| 2013 | 1064 | 7 | 48 | 494 | 225 | 147 | 65 | 78 46.4 |
| 2014 | 1101 | 8 | 56 | 511 | 243 | 151 | 71 | 61 46.4 |

2011年までは外国籍結核患者数、2012年以降外国生まれ結核患者数

Number of tuberculosis patients with foreign nationalities until 2011, number of foreign-born patients afterwards.

旧表 都道府県・政令指定都市別外国人結核患者数、2014年

Previous table Distribution of foreign nationals with
tuberculosis by prefecture and designated city, 2014

| | | 新登録患者数 Newly notified patients | 外国生まれ Foreign born | 割合 Proportion (%) |
|------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | |
| 全国 | Japan | 19,615 | 1,101 | 5.6 |
| 三重県 | Mie | 237 | 35 | 14.8 |
| 浜松市 | Hamamatsu city | 122 | 14 | 11.5 |
| 福岡市 | Fukuoka city | 218 | 25 | 11.5 |
| 東京都 | Tokyo | 2,533 | 260 | 10.3 |
| 富山県 | Toyama | 131 | 13 | 9.9 |
| 岐阜県 | Gifu | 342 | 30 | 8.8 |
| 埼玉県 | Saitama | 830 | 71 | 8.6 |
| 群馬県 | Gunma | 204 | 17 | 8.3 |
| 名古屋市 | Nagoya city | 528 | 43 | 8.1 |
| 仙台市 | Sendai city | 102 | 8 | 7.8 |
| 茨城県 | Ibaraki | 387 | 29 | 7.5 |
| 広島市 | Hiroshima city | 135 | 10 | 7.4 |
| 新潟県 | Niigata | 136 | 10 | 7.4 |
| 愛知県 | Aichi | 777 | 56 | 7.2 |
| 福島県 | Fukushima | 185 | 13 | 7.0 |
| 千葉県 | Chiba | 722 | 50 | 6.9 |
| 広島県 | Hiroshima | 251 | 17 | 6.8 |
| 神奈川 | Kanagawa | 426 | 28 | 6.6 |
| 静岡県 | Shizuoka | 261 | 17 | 6.5 |
| 静岡市 | Shizuoka city | 127 | 8 | 6.3 |
| 石川県 | Ishikawa | 149 | 9 | 6.0 |
| 大分県 | Ooita | 203 | 12 | 5.9 |
| 栃木県 | Tochigi | 252 | 14 | 5.6 |
| 岡山県 | Okayama | 162 | 9 | 5.6 |
| 神戸市 | Kobe city | 330 | 18 | 5.5 |

外国人患者が5.5%以上(国籍不明を含む)の県・市を掲載。政令指定都市は県に含まず(別掲)
Those prefectures and designated cities with 5% or more tuberculosis cases with foreign nationals are listed.

The figures of prefectures do not include those cases registered to designated cities in the respective prefecture, if applicable.

E.g., the figure of Kanagawa prefecture does not include those of Yokohama and Kawasaki cities.