

結核管理図

平成30年

45


宮崎県

人口	1,080,736
新登録者数	97
罹患率(10万対)	9.0
年末活動性結核者数	58
有病率(10万対)	5.4
年末総登録数	227

	単位	指標値	67都道府 県市平均	基準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	8.98	11.62	-0.75
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.26	4.28	-0.02
3 結核死亡率	10万対	1.40	1.76	-0.67
潜在性結核感染症				
4 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	5.55	5.52	0.01
患者背景				
5 新登録中外国出生者割合	%	2.06	9.71	-1.31
6 新登録中65歳以上割合	%	80.41	71.02	1.11
患者発見 発見の遅れ				
7 発病～初診2か月以上割合	%	20.45	18.09	0.23
8 初診～診断1か月以上割合	%	13.79	21.03	-1.15
9 発病～診断3か月以上割合	%	22.73	18.18	0.52
接触者健診				
10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	3.99	-1.45
11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	11.27	8.50	0.70
診断				
12 新登録中肺外結核割合	%	27.84	24.47	0.57
13 新肺結核中再治療割合	%	8.57	5.09	1.34
14 新肺結核中菌陽性割合	%	94.29	88.00	1.37
治療				
15 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	78.05	82.14	-0.50
入院期間				
16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	47.00	65.10	-1.03
治療期間				
17 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	270.00	267.16	0.14
18 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.29	-0.40
治療成績				
19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	69.77	64.10	0.83
20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	27.91	29.08	-0.16
21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.75	-0.67
22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	2.33	2.56	-0.10
23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	3.38	-1.12
24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.13	-0.27
情報管理				
25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	73.33	68.94	0.17
26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	100.00	91.05	1.10
27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	95.08	78.16	1.12
28 年末総登録中病状不明割合	%	2.64	18.29	-1.17
その他				
29 年末活動性全結核中生活保護割合	%	5.17	5.67	-0.11

- 3. 結核死亡率は人口動態による。
- 11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
- 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 19～24. 前年の新登録肺結核初回治療患者が対象である。

指定都市別掲67都道府県市版



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27
順位は指標値による降順位