結核管理図　　平成27年

M18　　北九州市

人口	961,815
新登録者数	182
罹患率(10万対)	18.9
年末活動性結核者数	128
有病率(10万対)	13.3
年末総登録数	424

			単位	指標値	67都道府県市平均	基準化偏差	順位
蔓延状況		1 全結核罹患率	10万対	18.92	13.78	1.24	5 / 67
		2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	6.86	5.42	0.73	9 / 67
		3 結核死亡率	10万対	2.29	1.53	1.23	11 / 67
潜在性結核感染症		4 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	6.34	4.85	0.81	13 / 67
患者背景		5 新登録中外国出生者割合	%	3.30	5.82	-0.74	45 / 67
		6 新登録中65歳以上割合	%	72.53	70.69	0.22	37 / 67
患者発見	発見の遅れ	7 発病～初診2か月以上割合	%	17.07	19.39	-0.26	39 / 65
		8 初診～診断1か月以上割合	%	22.11	20.56	0.22	29 / 67
		9 発病～診断3か月以上割合	%	12.20	19.76	-0.80	53 / 65
	接触者健診	10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	3.08	3.26	-0.08	36 / 67
		11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	2.47	8.63	-1.23	65 / 67
診断		12 新登録中肺外結核割合	%	28.57	23.98	0.92	12 / 67
		13 新肺結核中再治療割合	%	9.23	6.13	1.15	9 / 67
		14 新肺結核中菌陽性割合	%	89.23	87.55	0.38	26 / 67
治療	化療	15 新全結核80歳未満中2含む4剤処方割合	%	76.47	81.49	-0.70	53 / 67
	入院期間	16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	74.00	62.02	0.79	13 / 66
	治療期間	17 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	278.00	267.27	0.59	9 / 67
		18 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	2.34	1.32	0.84	9 / 67
	治療成績	19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	45.07	47.87	-0.36	39 / 67
		20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	38.03	23.54	2.31	1 / 67
		21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	5.63	4.77	0.26	20 / 67
		22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	2.93	-1.36	55 / 67
		23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	4.23	8.00	-0.83	54 / 67
		24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	7.04	12.89	-0.97	59 / 67
情報管理		25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	41.41	58.81	-0.68	52 / 67
		26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	82.31	83.39	-0.08	42 / 67
		27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	75.00	67.84	0.38	26 / 67
		28 年末総登録中病状不明割合	%	42.69	19.08	1.83	4 / 67
その他		29 年末活動性全結核中生活保護割合	%	12.50	6.07	1.31	5 / 67

指定都市別掲67都道府県市版



3. 結核死亡率は人口動態による。
11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27

順位は指標値による降順位