結核管理図　　2019年　　指定都市別掲67都道府県市版

M1　　札幌市

人口	1,970,052
新登録者数	135
罹患率(10万対)	6.9
年末活動性結核者数	103
有病率(10万対)	5.2
年末総登録数	493

			単位	指標値	67都道府県市平均	基準化偏差	順位
蔓延状況		1 全結核罹患率	10万対	6.85	10.93	-1.26	66 / 67
		2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	2.23	3.97	-1.14	67 / 67
		3 結核死亡率	10万対	1.42	1.72	-0.45	42 / 67
潜在性結核感染症		4 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	6.19	5.75	0.21	27 / 67
患者背景		5 新登録中外国出生者割合	%	5.19	9.73	-0.77	51 / 67
		6 新登録中65歳以上割合	%	71.85	70.80	0.13	35 / 67
患者発見	発見の遅れ	7 発病～初診2か月以上割合	%	1.43	19.06	-1.65	65 / 67
		8 初診～診断1か月以上割合	%	11.43	20.12	-1.33	65 / 67
		9 発病～診断3か月以上割合	%	1.43	19.00	-1.52	64 / 67
	接触者健診	10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	5.71	5.24	0.12	26 / 67
		11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	11.51	8.49	0.68	8 / 67
診断		12 新登録中肺外結核割合	%	22.22	25.01	-0.50	44 / 67
		13 新肺結核中再治療割合	%	2.86	4.69	-0.67	52 / 67
		14 新肺結核中菌陽性割合	%	77.14	87.13	-1.94	66 / 67
治療	化療	15 新全結核80歳未満中Z含む4剤処方割合	%	79.17	84.89	-0.90	57 / 67
	入院期間	16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日		63.20		/ 66
	治療期間	17 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	270.00	263.40	0.28	43 / 67
		18 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.21	-0.39	15 / 67
	治療成績	19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	73.91	60.18	1.85	6 / 67
		20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	21.74	30.80	-1.06	59 / 67
		21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	2.17	0.57	1.43	7 / 67
		22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	1.98	-0.95	47 / 67
		23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	2.17	6.26	-0.83	57 / 67
		24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.20	-0.22	8 / 67
情報管理		25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	95.89	66.39	1.18	6 / 67
		26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	96.19	86.85	0.70	20 / 67
		27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	9.86	73.92	-3.25	67 / 67
		28 年末総登録中病状不明割合	%	78.30	17.13	4.27	1 / 67
その他		29 年末活動性全結核中生活保護割合	%	2.91	5.57	-0.61	47 / 67



3. 結核死亡率は人口動態による。
11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27

順位は指標値による降順位