結核管理図　　平成28年

M4　　千葉市

人口	973,549
新登録者数	158
罹患率(10万対)	16.2
年末活動性結核者数	106
有病率(10万対)	10.9
年末総登録数	382

			単位	指標値	67都道府県市平均	基準化偏差	順位
蔓延状況		1 全結核罹患率	10万対	16.23	13.04	0.81	11 / 67
		2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	5.85	4.99	0.48	17 / 67
		3 結核死亡率	10万対	0.92	1.49	-0.97	59 / 67
潜在性結核感染症		4 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	5.14	5.39	-0.12	34 / 67
患者背景		5 新登録中外国出生者割合	%	5.70	6.89	-0.30	42 / 67
		6 新登録中65歳以上割合	%	59.49	71.89	-1.46	59 / 67
患者発見	発見の遅れ	7 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	15.99	-1.84	65 / 65
		8 初診～診断1か月以上割合	%	10.00	20.76	-1.86	63 / 67
		9 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	15.61	-1.98	65 / 65
	接触者健診	10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	5.13	3.63	0.52	19 / 67
		11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	14.33	8.68	1.34	9 / 67
診断		12 新登録中肺外結核割合	%	25.95	23.92	0.42	26 / 67
		13 新肺結核中再治療割合	%	0.85	5.19	-1.70	67 / 67
		14 新肺結核中菌陽性割合	%	80.34	87.59	-1.48	61 / 67
治療	化療	15 新全結核80歳未満中2含む4剤処方割合	%	85.95	80.98	0.71	15 / 67
	入院期間	16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	42.00	64.28	-1.40	62 / 66
	治療期間	17 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	212.00	267.62	-2.71	64 / 67
		18 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.94	1.09	-0.13	31 / 67
	治療成績	19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	67.74	46.40	2.28	1 / 67
		20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	17.74	24.14	-1.04	57 / 67
		21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	1.61	4.83	-0.88	53 / 67
		22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	4.84	3.19	0.64	17 / 67
		23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	4.84	8.70	-0.78	55 / 67
		24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	3.23	12.75	-1.23	63 / 67
情報管理		25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	5.06	62.40	-2.21	66 / 67
		26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	75.21	86.73	-0.91	56 / 67
		27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	82.61	69.36	0.58	25 / 67
		28 年末総登録中病状不明割合	%	36.39	19.85	1.28	5 / 67
その他		29 年末活動性全結核中生活保護割合	%	17.92	5.24	2.68	2 / 67

指定都市別掲67都道府県市版



3. 結核死亡率は人口動態による。
11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27

順位は指標値による降順位