表1　死因順位の年次変動

（人口10万対）

	第１位		第２位		第３位		第４位		第５位		全結核	
	死因	死亡率	死因	死亡率	死因	死亡率	死因	死亡率	死因	死亡率	順位	死亡率
昭和25年	全結核	146.4	脳血管疾患	127.1	肺炎および気管支炎	93.2	胃腸炎	82.4	悪性新生物	77.4		
26	脳血管疾患	125.2	全結核	110.3	肺炎および気管支炎	82.2	悪性新生物	78.5	老衰	70.7		
30	脳血管疾患	136.1	悪性新生物	87.1	老衰	67.1	心疾患	60.9	全結核	52.3		
35	脳血管疾患	160.7	悪性新生物	100.4	心疾患	73.2	老衰	58.0	肺炎および気管支炎	49.3	全結核7位	34.2
40	脳血管疾患	175.8	悪性新生物	108.4	心疾患	77.0	老衰	50.0	不慮の事故	40.9	全結核7位	22.8
45	脳血管疾患	175.8	悪性新生物	116.3	心疾患	86.7	不慮の事故	42.5	老衰	38.1	全結核8位	15.4
50	脳血管疾患	156.7	悪性新生物	122.6	心疾患	89.2	肺炎および気管支炎	33.7	不慮の事故	30.3	全結核10位	9.5
55	脳血管疾患	139.5	悪性新生物	139.1	心疾患	106.2	肺炎および気管支炎	33.7	老衰	27.6	全結核13位	5.5
58	悪性新生物	148.3	脳血管疾患	122.8	心疾患	111.3	肺炎および気管支炎	39.3	不慮の事故及び有害作用	25.0	全結核15位	4.5
59	悪性新生物	152.5	脳血管疾患	117.2	心疾患	113.9	肺炎および気管支炎	37.6	不慮の事故及び有害作用	24.6	全結核15位	4.1
60	悪性新生物	156.1	心疾患	117.3	脳血管疾患	112.2	肺炎および気管支炎	42.7	不慮の事故及び有害作用	24.6	全結核16位	3.9
61	悪性新生物	158.5	心疾患	117.9	脳血管疾患	106.9	肺炎および気管支炎	43.9	不慮の事故及び有害作用	23.7	全結核17位	3.4
62	悪性新生物	164.2	心疾患	118.4	脳血管疾患	101.7	肺炎および気管支炎	44.9	不慮の事故及び有害作用	23.2	全結核16位	3.3
63	悪性新生物	168.4	心疾患	129.4	脳血管疾患	105.5	肺炎および気管支炎	51.6	不慮の事故及び有害作用	24.8	全結核16位	3.2
平成1	悪性新生物	173.6	心疾患	128.1	脳血管疾患	98.5	肺炎および気管支炎	52.7	不慮の事故及び有害作用	25.4	全結核18位	2.9
2	悪性新生物	177.2	心疾患	134.8	脳血管疾患	99.4	肺炎および気管支炎	60.7	不慮の事故及び有害作用	26.2	全結核17位	3.0
3	悪性新生物	181.7	心疾患	137.2	脳血管疾患	96.2	肺炎および気管支炎	62.0	不慮の事故及び有害作用	26.9	全結核20位	2.7
4	悪性新生物	187.8	心疾患	142.2	脳血管疾患	95.6	肺炎および気管支炎	65.0	不慮の事故及び有害作用	28.1	全結核21位	2.7
5	悪性新生物	190.4	心疾患	145.6	脳血管疾患	96.0	肺炎および気管支炎	70.6	不慮の事故及び有害作用	28.0	全結核21位	2.6
6	悪性新生物	196.4	心疾患	128.6	脳血管疾患	96.9	肺炎および気管支炎	72.4	不慮の事故及び有害作用	29.1	全結核23位	2.5
7	悪性新生物	211.6	脳血管疾患	117.9	心疾患	112.0	肺炎	64.1	不慮の事故	36.5	全結核23位	2.6
8	悪性新生物	217.5	脳血管疾患	112.6	心疾患	110.8	肺炎	56.9	不慮の事故	31.4	全結核22位	2.3
9	悪性新生物	220.4	心疾患	112.2	脳血管疾患	111.0	肺炎	63.1	不慮の事故	31.1	全結核22位	2.2
10	悪性新生物	226.7	心疾患	114.3	脳血管疾患	110.0	肺炎	63.8	不慮の事故	31.1	全結核22位	2.2
11	悪性新生物	231.6	心疾患	120.4	脳血管疾患	110.8	肺炎	74.9	不慮の事故	32.0	全結核21位	2.3
12	悪性新生物	235.2	心疾患	116.8	脳血管疾患	105.5	肺炎	69.2	不慮の事故	31.4	全結核24位	2.1
13	悪性新生物	238.8	心疾患	117.8	脳血管疾患	104.7	肺炎	67.8	不慮の事故	31.4	全結核25位	2.0
14	悪性新生物	241.7	心疾患	121.0	脳血管疾患	103.4	肺炎	69.4	不慮の事故	30.7	全結核25位	1.8
15	悪性新生物	245.4	心疾患	126.5	脳血管疾患	104.7	肺炎	75.3	不慮の事故	30.7	全結核25位	1.9
16	悪性新生物	253.9	心疾患	126.5	脳血管疾患	102.3	肺炎	75.7	不慮の事故	30.3	全結核25位	1.8
17	悪性新生物	258.3	心疾患	137.2	脳血管疾患	105.3	肺炎	85.0	不慮の事故	31.6	全結核25位	1.8
18	悪性新生物	261.0	心疾患	137.2	脳血管疾患	101.7	肺炎	85.0	不慮の事故	30.3	全結核26位	1.8
19	悪性新生物	266.9	心疾患	139.2	脳血管疾患	100.8	肺炎	87.4	不慮の事故	30.1	全結核27位	1.7
20	悪性新生物	272.3	心疾患	144.4	脳血管疾患	100.9	肺炎	91.6	不慮の事故	30.3	全結核25位	1.8
21	悪性新生物	273.5	心疾患	143.7	脳血管疾患	97.2	肺炎	89.0	老衰	30.7	全結核24位	1.7
22	悪性新生物	279.6	心疾患	149.7	脳血管疾患	97.6	肺炎	94.0	老衰	35.9	全結核26位	1.7
23	悪性新生物	283.1	心疾患	154.4	肺炎	98.8	脳血管疾患	98.1	不慮の事故	47.2	全結核25位	1.7
24	悪性新生物	286.4	心疾患	157.7	肺炎	98.3	脳血管疾患	96.5	老衰	48.2	全結核26位	1.7
25	悪性新生物	290.1	心疾患	156.4	肺炎	97.8	脳血管疾患	94.1	老衰	55.4	全結核26位	1.7
26	悪性新生物	293.3	心疾患	156.9	肺炎	95.3	脳血管疾患	91.0	老衰	60.1	全結核26位	1.7

注：1）昭和48年以降は沖縄県を含む。

2）死因名は平成7年より一部変更されている。

3）すべて概数である。

（人口動態調査）

資料　表2　年次別，年齢階級別結核死亡率

（人口10万体）

	昭和10年	25　年	40　年	45　年	50　年	55　年	60　年	平成2年	7　年	12　年	17年	22年	24年	25年	26年
総　数	190.8	146.4	22.8	15.4	9.5	5.5	3.9	3.0	2.5	2.1	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
0～4歳	55.1	63.2	1.4	0.7	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.0	−	−	−	−	−
5～9	46.3	31.1	0.4	0.2	0.0	-	-	0.0	-	-	−	−	−	−	−
10～14	99.4	27.8	0.6	0.2	0.0	-	-	-	-	0.0	−	−	−	−	−
15～19	378.3	114.0	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	-	-	−	−	−	−	−
20～24	467.8	254.3	3.6	1.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	−	−	0.0
25～29	361.0	293.0	8.0	2.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	−	−	−
30～34	251.2	246.2	14.5	5.2	1.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
35～39	189.3	219.5	22.8	9.6	3.4	1.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
40～44	162.7	197.0	29.8	14.5	6.2	2.4	1.1	0.6	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
45～49	160.7	184.8	33.1	19.1	9.9	4.3	2.1	1.2	0.8	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1
50～54	151.7	188.6	42.1	25.3	13.3	7.3	3.7	2.2	1.5	1.0	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2
55～59	140.2	197.5	56.1	33.6	19.1	9.9	6.0	3.2	2.3	1.7	1.1	0.6	0.4	0.3	0.3
60～64	128.0	192.7	77.4	49.2	26.3	13.9	9.0	5.5	3.8	1.8	1.1	0.8	0.7	0.5	0.7
65～69	114.5	170.6	103.9	80.1	42.9	23.9	14.1	9.3	6.0	3.4	1.9	1.3	0.9	1.0	0.9
70～74	71.3	122.5	138.9	108.3	66.7	34.6	20.4	13.9	10.2	6.2	3.1	2.3	2.2	1.7	1.8
75～79		86.5	165.5	129.1	94.2	52.6	35.6	21.2	15.6	10.2	7.5	4.5	4.3	3.7	3.7
80歳～	33.9	53.6	132.9	127.0	103.1	57.8	43.3	33.0	25.2	23.2	22.2	17.0	16.4	16.3	15.8

注：すべて概数である。

（人口動態調査）

資料　表3　結核死亡数および死亡率の年次推移

		死亡数	死亡率(人口10万対)				死亡数	死亡率(人口10万対)
1900年	明治33年	71,771	163.7		1960	35	31,959	34.2
1901	34	76,614	172.7		1961	36	27,916	29.6
1902	35	82,559	183.6		1962	37	27,852	29.3
1903	36	85,132	186.9		1963	38	23,302	24.2
1904	37	87,260	189.1		1964	39	22,929	23.6
1905	38	96,030	206.0		1965	40	22,366	22.8
1906	39	96,069	204.2		1966	41	20,064	20.3
1907	40	96,584	203.7		1967	42	17,708	17.8
1908	41	98,871	206.1		1968	43	16,922	16.8
1909	42	113,622	234.0		1969	44	16,392	16.1
1910	43	113,203	230.2		1970	45	15,899	15.4
1911	44	110,722	222.1		1971	46	13,608	13.0
1912	大正1	114,197	225.8		1972	47	12,565	11.9
1913	2	110,753	215.9		1973	48	11,965	11.1
1914	3	113,341	217.8		1974	49	11,418	10.4
1915	4	115,913	219.7		1975	50	10,567	9.5
1916	5	121,810	227.7		1976	51	9,578	8.5
1917	6	124,787	230.5		1977	52	8,803	7.8
1918	7	140,747	257.1 ◎		1978	53	8,261	7.2
1919	8	132,565	240.9		1979	54	6,738	5.8
1920	9	125,165	223.7		1980	55	6,439	5.5
1921	10	120,719	213.0		1981	56	5,698	4.9
1922	11	125,506	218.7		1982	57	5,343	4.5
1923	12	118,216	203.4		1983	58	5,329	4.5
1924	13	114,229	194.0		1984	59	4,950	4.1
1925	14	115,956	194.1		1985	60	4,692	3.9
1926	昭和1	113,045	186.1		1986	61	4,170	3.4
1927	2	119,439	193.7		1987	62	4,022	3.3
1928	3	119,632	191.1		1988	63	3,872	3.2
1929	4	123,490	194.6		1989	平成1	3,527	2.9
1930	5	119,635	185.6		1990	2	3,664	3.0
1931	6	121,875	186.2		1991	3	3,325	2.7
1932	7	119,196	179.4		1992	4	3,347	2.7
1933	8	126,703	187.9		1993	5	3,249	2.6
1934	9	131,525	192.5		1994	6	3,094	2.5
1935	10	132,151	190.8		1995	7	3,178	2.6
1936	11	145,160	207.0		1996	8	2,858	2.3
1937	12	144,620	204.8		1997	9	2,742	2.2
1938	13	148,827	209.6		1998	10	2,795	2.2
1939	14	154,371	216.3		1999	11	2,935	2.3
1940	15	153,154	212.9		2000	12	2,656	2.1
1941	16	154,344	215.3		2001	13	2,491	2.0
1942	17	161,484	223.1		2002	14	2,317	1.8
1943	18	171,474	235.3		2003	15	2,337	1.9
1944	19	-	-		2004	16	2,330	1.8
1945	20	-	-		2005	17	2,296	1.8
1946	21	-	-		2006	18	2,269	1.8
1947	22	146,241	187.2		2007	19	2,194	1.7
1948	23	143,909	179.9		2008	20	2,220	1.8
1949	24	138,113	168.9		2009	21	2,159	1.7
1950	25	121,769	146.4		2010	22	2,129	1.7
1951	26	93,307	110.3		2011	23	2,166	1.7
1952	27	70,558	82.2		2012	24	2,110	1.7
1953	28	57,849	66.5		2013	25	2,087	1.7
1954	29	55,124	62.4		2014	26	2,099	1.7
1955	30	46,735	52.3					
1956	31	43,874	48.6					
1957	32	42,718	46.9					
1958	33	36,274	39.4					
1959	34	32,992	35.5					

（人口動態調査）

注:◎は結核死亡率の最高，昭和22年から昭和47年は沖縄県は含まれていない。
なお1995(平成7)年より，第10回国際疾病分類によっている。
平成26年は概数である。

資料　表4　結核病類別死亡数および死亡率の年次推移

（死亡率：人口10万対）

	昭和26年		40年		50年		55年		60年		平成2年		平成7年		平成12年		平成17年		平成20年		平成21年		平成22年		平成23年		平成24年		平成25年	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
結核	93,307	111.1	22,366	22.8	10,567	9.5	6,439	5.5	4,692	3.9	3,664	3.0	3,178	2.6	2,656	2.1	2,296	1.8	2,220	1.8	2,159	1.7	2,129	1.7	2,166	1.7	2,110	1.7	2,087	1.7
男	50,224	122.0	14,781	30.8	7,406	13.5	4,715	8.2	3,442	5.8	2,745	4.6	2,267	3.7	1,876	3.1	1,579	2.5	1,467	2.4	1,357	2.2	1,338	2.2	1,349	2.2	1,279	2.1	1,246	2.0
女	43,083	100.6	7,585	15.2	3,161	5.5	1,724	2.9	1,250	2.0	919	1.5	911	1.4	780	1.2	717	1.1	753	1.2	802	1.2	791	1.2	817	1.3	831	1.3	841	1.3
*3結核を伴うじん肺	74	0.1	334	0.3	355	0.3	62	0.1	62	0.1	40	0.0	176	0.1	102	0.1	28	0.0	24	0.0	24	0.0	21	0.0	14	0.0	14	0.0	17	0.0
男	72	0.2	331	0.7	346	0.6	58	0.1	62	0.1	39	0.1	170	0.3	97	0.2	25	0.0	23	0.0	23	0.0	19	0.0	14	0.0	13	0.0	14	0.0
女	2	0.0	3	0.0	9	0.0	4	0.0	-	-	1	0.0	6	0.0	5	0.0	3	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.0	−	−	1	0.0	3	0.0
結核初感染	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0	-	-	-	-	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
肺結核	73,861	87.9	20,089	20.6	9,322	8.4	5,981	5.1	4,324	3.6	3,343	2.7	2,793	2.2	2,293	1.8	1,906	1.5	1,813	1.4	1,715	1.4	1,690	1.3	1,684	1.3	1,638	1.3	1,630	1.3
男	40,989	99.5	13,469	28.1	6,595	12.1	4,426	7.7	3,189	5.4	2,548	4.2	2,031	3.3	1,664	2.7	1,362	2.2	1,254	2.0	1,127	1.8	1,105	1.8	1,107	1.8	1,032	1.7	1,037	1.7
女	32,872	76.7	6,620	13.3	2,727	4.8	1,555	2.6	1,135	1.9	795	1.3	762	1.2	629	1.0	544	0.8	559	0.9	588	0.9	585	0.9	577	0.9	606	0.9	593	0.9
その他の呼吸器結核	2,828	3.4	610	0.6	423	0.4	100	0.1	98	0.1	114	0.1	193	0.2	164	0.1	38	0.0	180	0.1	220	0.2	190	0.2	224	0.2	219	0.2	205	0.2
男	1,602	3.9	366	0.8	251	0.5	71	0.1	82	0.1	83	0.1	132	0.2	115	0.2	24	0.0	119	0.2	147	0.2	129	0.2	139	0.2	147	0.2	120	0.2
女	1,226	2.9	244	0.5	172	0.3	29	0.0	16	0.0	31	0.0	61	0.1	49	0.1	14	0.0	61	0.1	73	0.1	61	0.1	85	0.1	72	0.1	85	0.1
髄膜および中枢神経系の結核	5,447	6.5	313	0.4	89	0.1	47	0.0	22	0.0	32	0.0	23	0.0	15	0.0	21	0.0	22	0.0	15	0.0	19	0.0	14	0.0	10	0.0	20	0.0
男	2,729	6.6	159	0.3	45	0.0	34	0.1	11	0.0	18	0.0	13	0.0	7	0.0	10	0.0	8	0.0	11	0.0	9	0.0	6	0.0	5	0.0	12	0.0
女	2,718	6.3	154	0.3	44	0.1	13	0.0	11	0.0	14	0.0	10	0.0	8	0.0	11	0.0	14	0.0	4	0.0	10	0.0	8	0.0	5	0.0	8	0.0
腸腹膜および腸間膜リンパ節の結核	4,627	5.5	289	0.3	73	0.1	39	0.0	20	0.0	17	0.0	18	0.0	7	0.0	15	0.0	11	0.0	9	0.0	15	0.0	13	0.0	20	0.0	14	0.0
男	1,568	3.8	106	0.2	17	0.0	21	0.0	10	0.0	9	0.0	12	0.0	4	0.0	6	0.0	8	0.0	3	0.0	8	0.0	8	0.0	7	0.0	4	0.0
女	3,059	7.1	183	0.4	56	0.1	18	0.0	10	0.0	8	0.0	6	0.0	3	0.0	9	0.0	3	0.0	6	0.0	7	0.0	5	0.0	13	0.0	10	0.0
骨および関節の結核	2,828	3.4	264	0.3	104	0.1	50	0.0	30	0.0	19	0.0	28	0.0	31	0.0	21	0.0	32	0.0	27	0.0	32	0.0	35	0.0	32	0.0	32	0.0
男	1,457	3.5	116	0.3	50	0.1	23	0.0	16	0.0	12	0.0	8	0.0	16	0.0	9	0.0	15	0.0	10	0.0	14	0.0	16	0.0	15	0.0	12	0.0
女	1,371	3.2	148	0.3	54	0.1	27	0.0	14	0.0	7	0.0	20	0.0	15	0.0	12	0.0	17	0.0	17	0.0	18	0.0	19	0.0	17	0.0	20	0.0
性尿器系の結核	1,355	1.6	310	0.3	106	0.1	48	0.0	32	0.0	22	0.0	18	0.0	17	0.0	15	0.0	9	0.0	8	0.0	17	0.0	8	0.0	5	0.0	11	0.0
男	755	1.8	157	0.3	49	0.1	25	0.0	15	0.0	9	0.0	8	0.0	7	0.0	7	0.0	4	0.0	4	0.0	10	0.0	6	0.0	3	0.0	4	0.0
女	600	1.4	153	0.3	57	0.1	23	0.0	17	0.0	13	0.0	10	0.0	10	0.0	8	0.0	5	0.0	4	0.0	7	0.0	2	0.0	2	0.0	7	0.0
その他の臓器の結核	166	0.2	33	0.0	27	0.0	25	0.0	16	0.0	15	0.0	12	0.0	5	0.0	66	0.1	7	0.0	15	0.0	12	0.0	14	0.0	12	0.0	8	0.0
男	76	0.2	17	0.0	18	0.0	13	0.0	10	0.0	10	0.0	9	0.0	5	0.0	36	0.1	4	0.0	7	0.0	5	0.0	8	0.0	4	0.0	4	0.0
女	90	0.2	16	0.0	9	0.0	12	0.0	6	0.0	5	0.0	3	0.0	0	0.0	30	0.0	3	0.0	8	0.0	7	0.0	6	0.0	8	0.0	4	0.0
*1播種結核（粟粒結核）	2,121	2.5	124	0.1	58	0.0	86	0.1	88	0.1	102	0.1	89	0.1	116	0.1	119	0.1	146	0.1	150	0.1	154	0.1	174	0.1	174	0.1	165	0.1
男	976	2.4	60	0.1	33	0.1	44	0.1	47	0.1	56	0.1	52	0.1	53	0.1	48	0.1	55	0.1	48	0.1	58	0.1	59	0.1	66	0.1	51	0.1
女	1,145	2.7	64	0.1	25	0.0	42	0.1	41	0.1	46	0.1	37	0.1	63	0.1	71	0.1	91	0.1	102	0.2	96	0.1	115	0.2	108	0.2	114	0.2
*2結核の後遺症	-	-	-	-	10	0.0	368	0.3	823	0.7	1,481	1.2	2,176	1.8	2,295	1.8	1,915	1.5	1,617	1.3	1,461	1.2	1,510	1.2	1,343	1.1	1,263	1.0	1,084	0.9
男	-	-	-	-	2	0.0	239	0.4	606	1.0	1,031	1.7	1,435	2.4	1,526	2.5	1,172	1.9	957	1.6	847	1.4	852	1.4	741	1.2	694	1.1	596	1.0
女	-	-	-	-	8	0.0	129	0.2	217	0.4	450	0.7	741	1.2	769	1.2	743	1.2	660	1.0	614	1.0	658	1.0	602	0.9	569	0.9	488	0.8

注：1）*1播種結核は昭和54年より粟粒結核となる。

（人口動態調査）

2）*2結核の後遺症は昭和54年より第9回修正ICDにより結核死亡には含まない。

3）平成7年から第10回修正ICDによる分類となった。

4）*3平成6年まではけい肺結核の数字である。

5）すべて概数である。

資料　表5　世界各国の全結核届出率の年次推移

（人口10万対）

		日　本	アメリカ	カナダ	英　国5)	フランス	オランダ	デンマーク	スウェーデン	オーストラリア	韓　国	中　国	シンガポール	フィリピン	タイ	インド	イエメン	ボツワナ	ザンビア	マラウイ	タンザニア	ブラジル	ペルー
1975	昭和50 年	96.6	16	16	23	43	16	12	18	10	-	-	137	314	-	109	-	468	98	-	-	49	215
80	55	60.7	12	12	19	32	12	8.4	11	10	236	-	112	234	98	102	-	267	89	77	61	60	92
85	60	48.4	9.2	7.6	12	21	9.4	6.1	8.4	7.0	214	21	72	278	153	152	-	231	118	73	63	62	125
86	61	46.6	9.3	7.8	12	19	8.5	5.8	7.6	5.7	215	24	64	275	101	162	-	217	121	82	69	60	124
87	62	46.2	9.1	7.3	10	18	8.4	6.3	6.5	5.6	210	23	57	287	99	174	-	254	135	93	73	58	150
88	63	44.3	9.0	7.5	10	16	9.1	5.9	6.3	5.8	177	27	58	314	94	177	30	213	168	97	76	57	177
89	平成1	43.1	9.3	7.2	11	16	8.9	6.4	7.0	5.7	165	27	55	363	83	179	42	191	181	104	78	54	167
90	2	41.9	10	7.2	10	16	9.2	6.8	6.5	5.9	149	32	53	512	82	175	39	212	215	131	87	50	174
91	3	40.8	10	7.2	11	15	9.0	6.5	6.0	5.5	133	29	59	327	77	175	55	230	291	153	96	56	183
92	4	39.3	10	7.4	11	15	9.7	6.9	7.0	5.8	110	27	56	363	83	124	78	285	309	146	105	56	232
93	5	38.0	9.6	7.0	11	17	10	7.9	7.1	5.6	107	28	56	268	86	117	81	309	362	175	112	-	224
94	6	35.7	9.1	7.2	11	16	12	9.5	6.1	5.9	86	30	49	265	82	119	80	308	408	198	120	48	207
95	7	34.3	8.5	6.7	11	15	10	8.6	6.4	5.9	94	42	54	171	77	127	96	358	407	192	133	56	189
96	8	33.7	7.8	6.3	11	13	11	9.2	5.6	-	87	40	55	232	67	133	92	409	445	203	144	53	171
97	9	33.9	7.2	6.7	11	12	9.5	10	5.1	6.2	73	37	54	269	50	114	75	440	-	199	147	50	170
98	10	32.4	6.6	6.0	11	10	8.5	10	5.0	4.8	76	35	57	218	26	109	75	470	-	212	158	56	173
99	11	34.6	6.2	6.0	11	10	8.9	11	5.4	5.6	70	35	47	192	48	119	77	501	460	222	158	46	158
2000	12	31.0	5.7	5.6	11	10	7.8	11	4.7	5.4	47	35	44	154	55	107	78	529	493	208	160	45	149
01	13	27.9	5.5	5.7	10	9.8	8.8	9.2	4.4	5.0	81	37	38	135	79	102	72	539	446	224	177	42	141
02	14	25.8	5.2	5.3	12	9.5	8.4	7.5	4.2	5.1	75	36	37	146	78	99	63	564	510	206	168	45	135
03	15	24.8	5.1	5.2	12	10	8.1	7.3	4.4	4.8	79	47	37	161	85	98	55	538	529	231	175	46	118
04	16	23.3	4.9	4.8	12	8.4	8.1	6.6	4.8	5.3	74	61	33	155	85	102	51	546	484	215	166	47	122
05	17	22.2	4.7	4.8	14	8.1	6.9	7.3	6.0	5.1	91	68	31	160	88	103	45	536	432	197	157	43	122
06	18	20.6	4.6	4.7	14	8.1	6.1	6.3	5.4	5.6	89	71	29	169	87	107	41	451	406	188	148	41	122
07	19	19.8	4.4	4.6	13	8.8	5.7	6.5	5.0	5.3	88	73	29	158	83	112	40	416	383	178	144	39	114
08	20	19.4	4.2	4.7	13	8.7	5.8	6.0	5.6	5.6	85	73	32	154	83	113	38	460	351	169	143	38	112
09	21	19.0	3.7	4.6	13	7.8	6.8	5.3	6.1	5.9	90	71	31	160	97	114	39	428	350	156	141	41	110
10	22	18.2	3.6	4.0	13	7.6	6.2	6.0	6.6	5.6	91	67	31	178	101	111	39	356	334	140	136	38	106
11	23	17.7	3.3	4.1	13	7.4	5.8	6.4	5.7	5.4	95	66	32	206	99	108	37	332	320	125	128	39	105
12	24	16.7	3.1	4.7	13	7.4	5.5	6.1	6.2	5.7	89	65	43	224	90	104	41	342	289	128	131	38	99
13	25	16.1	2.8	4.7	12	7.3	5.0	5.9	6.4	5.4	84	61	40	234	95	99	42	338	280	109	130	38	98

注:

1)日本は結核発生動向調査結果から，全結核届出率を算出し表示。1997年までは旧分類，1998年以降は新分類による表示。

2)日本以外は，1979年以前は結核研究所国際結核情報センター資料を参照。1980-1989年はWHO "Global Tuberculosis Control 2009"のcase notifications(new and relapse)値，各人口概算値から算出，1990-2013はWHO's global TB database(http://www.who.int/tb/country/en/index.html, 2015年8月17日アクセス)の"Total new and relapse cases"値，"Estimated total population number"から算出した。1990-2012年の結果を「結核の統計2014」掲載結果と比較すると，全結核届出率が更新されている国や年があるが，これは算出のために参照した基データの更新を反映したためである。

3)日本以外は，10未満は小数点第一位まで，10以上は小数点以下四捨五入にて表示。　　4)横線は情報なし。

5)1979年以前はイングランドとウェールズ，1980年以降はイングランド，ウェールズ，スコットランド，北アイルランド連合王国を指す。

資料　表6　新登録結核患者数および罹患率の年次推移

	全結核		活動性肺結核(再掲)		菌陽性肺結核(再掲)		塗抹陽性(再掲)	
	実数	罹患率	実数	罹患率	実数	罹患率	実数	罹患率
昭和26 年	590,684	698.4						
30	517,477	579.6						
35	489,715	524.2						
36	419,424	445.9						
37	383,773	403.2	339,396	356.6				
38	371,878	386.7	322,245	335.1				
39	345,470	355.5	297,058	305.7				
40	304,556	309.9	263,506	268.1				
41	279,833	282.5	241,304	243.6				
42	253,781	253.2	221,155	220.6				
43	228,216	225.0	201,750	198.9				
44	199,870	194.7	176,604	172.0				
45	178,940	172.3	158,207	152.3				
46	158,164	150.6	139,805	133.1				
47	147,941	137.8	131,698	122.7				
48	128,800	118.5	114,468	105.3				
49	117,368	106.7	104,873	95.3				
50	108,088	96.6	96,872	86.5				
51	97,924	86.6	87,670	77.5				
52	89,245	78.2	79,350	69.5	18,411	16.1	13,373	11.7
53	80,629	70.0	71,995	62.5	17,955	15.6	13,198	11.5
54	76,455	65.8	68,397	58.8	17,585	15.1	12,806	11.0
55	70,916	60.7	63,195	54.1	17,015	14.6	12,291	10.5
56	65,867	55.9	58,861	49.9	16,846	14.3	12,214	10.4
57	63,940	53.9	57,550	48.5	17,438	14.7	12,649	10.7
58	62,021	51.9	55,884	46.8	17,724	14.8	13,010	10.9
59	61,521	51.2	55,629	46.3	18,085	15.0	13,277	11.0
60	58,567	48.4	53,287	44.0	18,574	15.3	13,808	11.4
61	56,690	46.6	51,871	42.6	18,520	15.2	13,745	11.3
62	56,496	46.2	52,044	42.6	18,085	14.8	14,405	11.8
63	54,357	44.3	50,014	40.7	17,849	14.5	14,592	11.9
平成 1	53,112	43.1	48,827	39.6	18,019	14.6	14,710	11.9
2	51,821	41.9	47,774	38.6	18,736	15.2	15,498	12.5
3	50,612	40.8	46,809	37.7	18,596	15.0	15,285	12.3
4	48,956	39.3	45,474	36.5	18,937	15.2	15,540	12.5
5	47,437	38.0	44,082	35.3	18,666	15.0	15,210	12.2
6	44,590	35.7	41,486	33.2	17,923	14.3	14,777	11.8
7	43,078	34.3	40,259	32.1	18,130	14.4	15,103	12.0
8	42,472	33.7	39,489	31.4	18,111	14.4	15,035	11.9
9	42,715	33.9	39,949	31.7	19,213	15.2	15,967	12.7
10 ＊	41,033	32.4	33,981	26.9	18,575	14.7	13,405	10.6
	〈44,016〉	〈34.8〉	〈40,749〉	〈32.2〉	〈20,587〉	〈16.3〉	〈16,294〉	〈12.9〉
11 ＊	43,818	34.6	36,190	28.6	20,617	16.3	14,482	11.4
	〈48,430〉	〈38.2〉	〈44,990〉	〈35.5〉	〈22,173〉	〈17.5〉	〈17,242〉	〈13.6〉
12 ＊	39,384	31.0	32,338	25.5	19,347	15.2	13,220	10.4
	〈44,379〉	〈35.0〉	〈40,939〉	〈32.3〉	〈20,990〉	〈16.5〉	〈15,909〉	〈12.5〉
13	35,489	27.9	28,868	22.7	18,284	14.3	12,656	9.9
14	32,828	25.8	26,472	20.8	17,534	13.8	11,933	9.4
15	31,638	24.8	25,478	20.0	17,316	13.6	11,857	9.3
16	29,736	23.3	23,829	18.7	16,721	13.1	11,445	9.0
17	28,319	22.2	22,655	17.7	16,313	12.8	11,318	8.9
18	26,384	20.6	20,856	16.3	15,315	12.0	10,492	8.2
19	25,311	19.8	19,893	15.6	16,170	12.7	10,204	8.0
20	24,760	19.4	19,393	15.2	15,882	12.4	9,809	7.7
21	24,170	19.0	18,912	14.8	15,635	12.3	9,675	7.6
22	23,261	18.2	18,328	14.3	15,297	11.9	9,019	7.0
23	22,681	17.7	17,519	13.7	14,425	11.3	8,654	6.8
24	21,283	16.7	16,432	12.9	13,923	10.9	8,237	6.5
25	20,495	16.1	15,972	12.5	13,589	10.7	8,119	6.4
26	19,615	15.4	15,149	11.9	12,917	10.2	7,651	6.0

昭和26～35年 伝染病統計，昭和36～61年 結核登録者に関する定期報告，昭和62～平成7年 結核・感染症サーベイランス年報集計結果，平成8～18年 結核発生動向調査年報集計結果，平成19年～　結核登録者情報調査年報集計結果

注：1)＊昭和26年から平成9年までの数値については旧活動性分類、平成10年以降の数値については新活動性分類により表示し、10～12年は〈 〉に旧活動性分類による数値を表示している。

2)塗抹陽性肺結核の新分類は喀痰塗抹陽性肺結核である。

資料 表7 都道府県別結核・肺がん死亡者数および率

	平成25年結核死亡者数・率		平成25年気管・気管支・肺のがん死亡者数・率		平成25・10・1日本人人口*	平成26年結核死亡者数・率		平成26年気管・気管支・肺のがん死亡者数・率		平成26・10・1日本人人口*
	死亡者数	死亡率（人口10万対）	死亡者数	死亡率（人口10万対）		死亡者数	死亡率（人口10万対）	死亡者数	死亡率（人口10万対）	
	人		人		千人	人		人		千人
全国	2,084	1.7	72,711	57.8	125,704	2,099	1.7	73,373	58.5	125,431
1 北海道	60	1.1	3,984	73.6	5,412	74	1.4	4,095	76.1	5,381
2 青森	24	1.8	935	70.1	1,333	21	1.6	945	71.7	1,318
3 岩手	13	1.0	761	59.0	1,290	8	0.6	800	62.5	1,280
4 宮城	22	0.9	1,329	57.4	2,317	26	1.1	1,346	58.1	2,316
5 秋田	24	2.3	695	66.4	1,047	14	1.4	769	74.4	1,034
6 山形	18	1.6	729	64.2	1,136	24	2.1	751	66.8	1,125
7 福島	30	1.5	1,244	64.2	1,939	20	1.0	1,161	60.2	1,928
8 茨城	47	1.6	1,621	56.0	2,894	47	1.6	1,635	56.8	2,881
9 栃木	14	0.7	1,021	52.1	1,961	32	1.6	1,073	54.9	1,954
10 群馬	33	1.7	1,157	59.3	1,950	36	1.9	1,143	58.9	1,941
11 埼玉	78	1.1	3,593	50.4	7,134	88	1.2	3,617	50.6	7,143
12 千葉	85	1.4	3,074	50.3	6,114	100	1.6	3,110	50.9	6,114
13 東京	246	1.9	6,382	49.2	12,979	216	1.7	6,536	50.1	13,044
14 神奈川	118	1.3	4,394	49.1	8,956	126	1.4	4,452	49.6	8,967
15 新潟	25	1.1	1,568	67.6	2,319	24	1.0	1,521	66.1	2,302
16 富山	16	1.5	644	60.5	1,065	16	1.5	676	63.8	1,059
17 石川	15	1.3	696	60.5	1,150	11	1.0	698	60.9	1,146
18 福井	15	1.9	458	58.4	784	7	0.9	455	58.3	780
19 山梨	12	1.4	444	53.1	836	11	1.3	459	55.3	830
20 長野	33	1.6	1,031	49.2	2,095	20	1.0	1,092	52.4	2,083
21 岐阜	34	1.7	1,206	59.8	2,018	32	1.6	1,166	58.1	2,008
22 静岡	66	1.8	2,012	54.9	3,668	53	1.5	1,996	54.7	3,651
23 愛知	134	1.8	3,872	53.1	7,289	159	2.2	3,899	53.4	7,298
24 三重	27	1.5	1,195	66.3	1,802	27	1.5	1,107	61.7	1,793
25 滋賀	18	1.3	755	54.0	1,397	7	0.5	796	57.0	1,397
26 京都	39	1.5	1,640	63.7	2,576	58	2.3	1,663	64.7	2,569
27 大阪	250	2.9	5,499	63.3	8,690	246	2.8	5,473	63.1	8,678
28 兵庫	90	1.6	3,235	59.0	5,483	114	2.1	3,415	62.5	5,468
29 奈良	18	1.3	913	66.4	1,374	21	1.5	894	65.4	1,367
30 和歌山	23	2.4	754	77.3	975	14	1.4	701	72.5	967
31 鳥取	5	0.9	418	72.8	574	10	1.8	393	68.8	571
32 島根	13	1.9	459	65.9	697	15	2.2	462	66.8	692
33 岡山	19	1.0	1,127	58.9	1,913	31	1.6	1,176	61.7	1,907
34 広島	49	1.7	1,596	56.8	2,809	46	1.6	1,622	57.9	2,801
35 山口	31	2.2	1,030	73.2	1,408	20	1.4	940	67.3	1,397
36 徳島	13	1.7	513	67.0	766	16	2.1	487	64.1	760
37 香川	13	1.3	638	65.2	979	17	1.7	674	69.2	974
38 愛媛	15	1.1	822	58.8	1,398	23	1.7	890	64.1	1,388
39 高知	17	2.3	515	69.4	742	11	1.5	484	65.9	735
40 福岡	67	1.3	3,001	59.5	5,047	79	1.6	2,959	58.6	5,046
41 佐賀	23	2.8	516	61.7	836	10	1.2	516	62.1	831
42 長崎	32	2.3	1,025	73.7	1,391	23	1.7	1,029	74.6	1,380
43 熊本	36	2.0	1,000	55.8	1,793	32	1.8	1,089	61.0	1,785
44 大分	26	2.2	714	61.0	1,170	18	1.5	760	65.3	1,163
45 宮崎	13	1.2	707	63.4	1,116	23	2.1	668	60.2	1,110
46 鹿児島	35	2.1	1,101	65.8	1,674	30	1.8	1,084	65.2	1,662
47 沖縄	26	1.8	646	45.9	1,407	24	1.7	656	46.5	1,411
外国	1		3			2		7		
不詳	23		39			17		33		
指定都市再掲										
札幌市	22	1.1	1,253	64.7	1,936	22	1.1	1,281	65.9	1,943
仙台市	12	1.1	487	45.6	1,069	13	1.2	518	48.3	1,073
さいたま市	20	1.6	613	49.3	1,243	15	1.2	574	45.6	1,260
千葉市	16	1.7	480	49.8	964	17	1.8	461	47.7	966
横浜市	52	1.4	1,714	46.3	3,703	54	1.5	1,821	49.1	3,710
川崎市	16	1.1	699	48.3	1,448	12	0.8	647	44.3	1,461
相模原市	11	1.5	321	44.5	721	10	1.4	328	45.4	723
新潟市	6	0.7	510	63.0	810	8	1.0	490	60.6	808
静岡市	12	1.7	426	60.0	710	13	1.8	359	50.8	707
浜松市	10	1.3	356	44.9	793	13	1.6	384	48.5	791
名古屋市	61	2.7	1,254	55.2	2,271	59	2.6	1,305	57.3	2,277
京都市	22	1.5	900	61.2	1,471	30	2.0	946	64.4	1,469
大阪市	129	4.8	1,835	68.4	2,683	121	4.5	1,783	66.4	2,686
堺市	22	2.6	512	60.9	841	15	1.8	555	66.1	840
神戸市	26	1.7	909	59.0	1,540	29	1.9	951	61.8	1,538
岡山市	8	1.1	382	53.6	713	13	1.8	349	48.8	715
広島市	17	1.4	571	48.3	1,183	18	1.5	577	48.7	1,186
北九州市	14	1.4	672	69.4	968	22	2.3	653	67.8	963
福岡市	18	1.2	709	47.1	1,506	9	0.6	703	46.3	1,519
熊本市	12	1.6	341	46.1	740	11	1.5	398	53.8	740
東京都特別区再掲	172	1.9	4,463	49.3	9,060	157	1.7	4,613	50.5	9,143

*：日本人人口は総務省統計局の資料に基づき、厚生労働省で推計。

（人口動態調査）

注：指定都市・東京都特別区の人口は、総人口である。すべて概数である。

資料　表8　活動性分類別結核登録者数および有病率の年次推移

	総数	活動性全結核		活動性肺結核(再掲)		活動性肺外結核(再掲)	不活動性結核	不明
		患者数	有病率(人口10万対)	患者数	有病率(人口10万対)			
昭和36年末	1,615,099	954,102	1011.9	911,502	966.8	42,600	306,762	354,235
40	1,469,583	929,616	945.8	862,904	878.1	66,712	447,259	92,708
45	1,072,013	682,826	664.6	637,706	620.7	45,120	346,890	42,297
50	726,862	435,902	389.4	409,373	365.7	26,529	256,109	34,851
55	472,356	238,787	204.2	222,292	190.1	16,495	210,301	23,268
60	306,262	147,580	121.9	137,461	113.6	10,119	148,457	10,225
平成2	223,863	93,443	75.6	87,569	70.8	5,874	87,839	42,581
3	210,423	87,464	70.5	82,083	66.2	5,381	86,955	36,004
4	202,193	81,116	65.2	76,240	61.3	4,876	83,198	37,879
5	191,584	76,675	61.5	72,104	57.8	4,571	79,864	35,045
6	181,470	70,781	56.6	66,679	53.3	4,102	76,573	34,116
7	168,581	65,167	51.9	61,504	49.0	3,663	72,006	31,408
8	132,958	59,760	47.5	56,195	44.6	3,565	49,260	23,938
9	121,762	55,409	43.9	52,105	41.3	3,304	45,749	20,604
10*	107,058	49,205	38.9	41,955	33.2	7,250	40,200	17,653
11*	104,813	48,888	38.6	41,374	32.7	7,514	39,763	16,162
12*	99,481	41,971	33.1	35,311	27.8	6,660	41,840	15,670
13*	91,395	36,288	28.5	30,145	23.7	6,143	39,578	15,529
14*	82,974	32,396	25.4	26,552	20.8	5,844	35,828	14,750
15*	77,211	29,717	23.3	24,261	19.0	5,456	34,553	12,941
16＊	72,079	26,945	21.1	21,811	17.1	5,134	32,887	12,247
17＊	68,508	23,969	18.8	19,269	15.1	4,700	33,949	10,590
18＊	65,695	21,976	17.2	17,445	13.7	4,531	33,857	9,862
19＊	63,556	20,637	16.2	16,099	12.6	4,538	31,232	11,687
20＊	62,244	20,021	15.7	15,518	12.2	4,503	30,423	11,800
21＊	59,573	18,915	14.8	14,628	11.5	4,287	29,781	10,877
22＊	55,573	17,927	14.0	13,995	10.9	3,932	29,252	8,394
23＊	55,196	17,264	13.5	13,260	10.4	4,004	30,576	7,356
24＊	52,173	14,858	11.7	11,381	8.9	3,477	23,766	13,549
25＊	49,814	13,957	11.0	10,830	8.5	3,127	24,259	11,598
26＊	47,845	13,513	10.6	10,371	8.2	3,142	22,799	11,533

（～昭和61年　結核登録者に関する定期報告，昭和62～平成7年　結核・感染症サーベイランス年報集計結果，平成8～18結核発生動向調査年報集計結果，平成19年～　結核登録者情報調査年報集計結果）

*平成10年以降は新活動性分類による数値である。

資料　表9　世界各国の全結核死亡率の年次推移　　（人口10万対）

		日 本	アメリカ	英　国 4)	フランス	オランダ	デンマーク	イタリア	ドイツ 5)	オーストラリア	シンガポール	フィリピン	タ イ
1947	昭和　22　年	187.2	33.4	54.7	79.0	37.4	30.1	77.2	−	30.0	174.3	−	55.5
50	25	146.4	22.5	36.3	57.9	19.0	13.8	42.6	−	20.9	139.4	199.8	63.6
55	30	52.3	9.1	14.6	31.3	6.7	6.3	22.7	20.0	7.9	75.7	114.3	45.6
60	35	34.2	6.0	7.5	22.0	2.9	4.2	17.1	16.5	4.8	39.5	92.1	35.2
65	40	22.8	4.1	4.8	14.6	1.8	2.0	12.9	12.8	2.6	34.7	88.7	26.1
70	45	15.4	2.6	3.3	8.2	1.2	2.8	7.0	8.2	1.6	22.1	80.6	21.4
75	50	9.5	1.6	2.6	5.5	1.5	1.7	4.7	5.5	0.9	18.7	69.2	16.6
80	55	5.5	1.0	1.9	3.7	1.1	1.4	2.8	−	0.8	10.0	59.6	15.0
85	60	3.9	0.8	1.6	2.8	1.0	1.2	1.6	−	0.6	6.9	57.9	10.2
90	平成　2　年	3.0	0.8	1.1	2.4	0.9	1.0	1.4	1.7	0.5	4.2	40.2	6.9
92	4	2.7	0.7	1.1	2.0	0.9	1.1	1.3	1.4	0.5	3.3	36.1	6.2
93	5	2.6	0.7	1.0	2.2	1.1	0.9	1.3	1.3	0.5	3.9	37.1	−
94	6	2.5	0.6	1.0	2.0	0.9	0.8	1.3	1.2	0.5	3.3	39.8	6.0
95	7	2.5	0.6	1.0	1.9	0.9	0.9	1.4	1.1	0.4	3.8	39.4	6.9
96	8	2.3	0.5	0.9	1.8	0.8	1.0	1.2	1.1	0.5	4.0	39.2	7.7
97	9	2.2	0.5	0.9	1.8	0.7	0.8	1.2	1.0	0.3	3.4	36.1	6.1
98	10	2.2	0.5	0.9	2.1	0.8	0.9	1.1	0.9	0.3	3.9	37.9	6.9
99	11	2.3	0.4	0.9	2.0	0.8	0.7	1.0	0.8	0.3	3.1	38.0	8.4
2000	12	2.1	0.3	0.8	1.9	0.6	0.7	0.9	0.7	0.3	3.0	35.6	9.9
01	13	2.0	0.3	0.8	1.8	0.5	0.7	0.8	0.7	0.4	2.8	34.6	−
02	14	1.8	0.3	0.8	1.6	0.4	0.7	0.8	0.6	0.3	2.5	35.4	10.8
03	15	1.9	0.3	0.9	1.6	0.4	0.5	0.9	0.6	0.3	2.2	32.5	10.6
04	16	1.8	0.3	0.7	1.4	0.5	0.7	−	0.5	0.3	2.1	−	9.2
05	17	1.8	0.2	0.8	1.4	0.4	0.5	−	0.5	−	1.8	−	8.3
06	18	1.8	0.2	0.8	1.2	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	1.7	−	7.8
07	19	1.7	0.2	0.6	1.1	0.3	0.5	0.7	0.5	0.2	2.2	27.2	−
08	20	1.8	0.2	0.7	1.0	0.3	0.3	0.7	0.4	0.3	2.1	27.2	*14
09	21	1.7	0.2	0.6	1.0	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	1.8	*31	*14
10	22	1.7	0.2	0.6	0.9	0.3	0.6	0.6	0.4	0.2	1.4	*30	*13
11	23	1.7	#0.2	*0.5	*0.6	0.2	0.3	*0.5	0.4	0.2	1.3	*29	*13
12	24	1.7	#0.2	*0.5	*0.6	*<0.1	*0.4	*0.5	0.4	*0.2	*1.7	*28	*12
13	25	1.7	*0.2	*0.5	*0.5	*0.1	*0.4	*0.5	*0.4	*0.2	*1.7	*27	*12

注:　1) 日本は人口動態調査を参照。
2) 日本以外は、1975年以前は結核研究所国際結核情報センター資料を参照。1980年以降はWHO mortality database (http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/ 2015年8月17日アクセス及び過去のアクセス分も含む)を参照、各国報告数を基に算出した。同database上に掲載されていない年は、WHO “Global Tuberculosis Report 2014”の値（推定値）で、*を付した。その中でアメリカはCDCのNational Vital Statistics Report で値が得られたものは、それに変更し#を付した。
3) 横線は情報なし。
4) 1975年以前はイングランドとウェールズ、1980年以降はイングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド連合王国を指す。
5) 1990年以前は西ドイツを指す。

資料　表10　活動性結核登録患者の受療状況別年次推移(年末)

（%）

		昭和38年	40　年	45　年	50　年	55　年	60　年	平成2年	7　年	12　年	17 年	22 年	23 年	24 年	25 年	26 年
活動性結核総数	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	入院	24.3	22.1	20.5	21.2	22.8	24.2	26.0	25.3	25.3	25.7	20.1	20.5	25.2	25.1	24.3
	外来	56.7	59.2	66.1	70.0	71.2	71.6	68.1	69.0	70.2	66.2	76.3	76.0	71.8	73.4	73.8
	治療なし	15.2	16.1	12.5	8.1	5.5	3.9	1.4	1.9	1.6	4.1	0.6	0.6	2.1	1.1	1.2
	不明	3.8	2.6	0.9	0.7	0.5	0.3	4.5	3.8	2.9	4.0	3.1	2.8	0.9	0.4	0.7
肺結核総数	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	入院	24.3	22.3	20.9	21.6	23.3	24.7	26.3	25.5	25.3	27.2	21.6	22.5	27.7	27.5	26.5
	外来	56.7	59.5	66.2	70.1	71.0	71.4	67.8	68.7	70.1	65.4	75.0	74.4	69.8	71.1	71.7
	治療なし	15.2	15.7	12.1	7.7	5.3	3.6	1.4	2.0	1.6	3.9	0.6	0.6	2.1	1.1	1.2
	不明	3.8	2.5	0.8	0.6	0.4	0.3	4.5	3.8	3.0	3.4	2.8	2.6	0.4	0.4	0.6
肺外結核総数	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	入院	24.9	18.8	15.5	15.9	16.4	17.0	21.2	20.9	25.8	9.5	14.5	14.2	17.0	16.8	17.1
	外来	53.4	55.8	64.2	69.4	73.9	74.3	72.1	74.1	70.6	74.6	80.8	81.3	78.3	81.4	80.8
	治療なし	16.1	20.5	18.5	13.1	8.7	8.1	1.7	1.4	1.1	6.3	0.7	0.8	2.1	1.2	1.3
	不明	5.6	4.8	1.8	1.7	1.0	0.5	5.0	3.6	2.5	9.5	3.9	3.8	2.6	0.7	0.8

（～昭和61年　結核登録者に関する定期報告，昭和62～平成7年　結核・感染症サーベイランス年報集計結果，平成8～18年　結核発生動向調査年報集計結果，平成19年～　結核登録者情報調査年報集計結果）

注：平成10年以降は新活動性分類による数値である。

表11　年次別，年齢階級別結核罹患率

（人口10万対）

	昭和37年	45　年	50　年	55　年	60　年	平成2年	7　年	10　年＊		12　年	17　年	21　年	22　年	23　年	24　年	25　年	26　年
								新分類	旧分類								
総　数	403.2	172.3	96.6	60.7	48.4	41.9	34.3	32.4	34.8	31.0	22.2	19.0	18.2	17.7	16.7	16.1	15.4
0～4歳	184.4	75.3	20.0	7.9	5.4	3.1	2.5	2.0	2.0	1.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3
5～9	261.3	96.8	19.9	6.5	3.5	1.8	1.2	1.1	1.1	0.7	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3
10～14	143.4	47.0	13.7	6.3	3.9	2.1	1.5	1.3	1.3	1.1	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3
15～19	218.7	65.4	32.8	18.5	12.6	9.9	7.0	6.5	6.5	5.7	4.4	3.4	4.2	2.6	2.7	2.7	2.8
20～29	409.9	130.7	70.2	38.0	28.1	25.1	20.8	20.7	20.9	20.1	15.4	11.8	10.9	10.4	9.7	9.1	9.2
30～39	504.5	162.9	78.5	44.9	29.9	24.5	20.3	19.4	19.8	19.6	14.9	11.5	10.7	9.6	8.9	7.9	7.7
40～49	536.4	217.6	115.3	63.1	42.7	32.7	26.0	23.5	24.8	21.6	14.0	11.3	10.6	10.5	9.1	8.3	7.8
50～59	618.6	294.1	175.5	107.6	78.3	56.5	41.3	35.3	37.7	31.3	18.9	14.7	13.4	12.8	11.5	10.8	9.8
60～69	733.3	413.3	252.6	161.0	122.7	96.2	66.5	56.3	61.3	46.1	26.2	20.5	19.9	17.5	16.3	15.4	14.3
70歳～	607.8	416.0	312.5	218.3	183.8	154.5	112.2	105.2	116.1	101.3	66.6	58.8	56.4	55.7	52.4	50.7	47.9

（～昭和61年　結核登録者に関する定期報告，昭和62～平成7年　結核・感染症サーベイランス年報集計結果，平成8～18年　結核発生動向調査年報集計結果，平成19年～　結核登録者情報調査年報集計結果）

＊平成10年以降は新活動性分類による数値となり、平成１１年より新分類で報告。

資料　表12　結核健康診断・予防接種実施成績の年次推移

	ツベルクリン反応検査		ＢＣＧ接種者数[注1)]	間接撮影者数	直接撮影者数	喀痰検査者数	ＩＧＲＡ検査者数[注2)]	発見患者数	潜在性結核感染者数	発病のおそれがあると診断された者の数
	被判定者数	陽性者数								
	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人	千人
昭和26年	15,442	6,645	14,215	7,692	451	－		132		－
30	20,439	13,117	6,095	17,923	755	－		130		51
35	20,716	13,346	6,346	32,625	1,269	－		142		294
40	16,405	10,758	4,829	37,269	1,172	117		69		207
45	16,919	10,585	5,546	38,952	1,071	137		35		139
50	4,630	2,274	1,703	26,566	816	157		19		86
55	6,237	2,066	2,842	26,579	732	168		11		68
60	6,383	2,315	2,779	24,910	783	196		7		53
平成1	5,505	2,216	2,171	24,489	945	167		5		35
2	5,251	2,027	2,166	24,424	1,038	168		4		31
3	5,182	2,048	2,095	24,381	1,132	161		5		29
4	4,974	1,889	2,066	23,372	1,372	167		5		31
5	4,850	1,848	1,997	21,340	1,725	177		4		29
6	4,650	1,751	1,916	20,628	1,675	158		3		26
7	4,597	1,839	2,612	19,466	1,815	151		3		26
8	5,054	2,321	2,624	19,616	1,946	147		3		22
9	4,969	2,302	2,568	19,409	2,751	147		3		20
10	4,978	2,295	2,537	19,858	3,011	140		3		22
11	4,918	2,292	2,539	20,562	3,509	141		3		21
12	4,763	2,301	2,381	19,800	3,871	133		3		18
13	4,693	2,389	2,230	20,178	4,165	134		3		18
14	4,447	2,420	1,962	19,930	4,108	133		2		18
15	1,167	50	1,089	19,977	4,388	124		2		20
16	1,381	43	1,311	18,567	4,467	126		2		17
17	28	22	994	9,324	4,066	77		2		12
18	26	19	978	7,857	4,380	70		1		10
19	18	14	1,089	7,768	4,399	69		1		9
20	10	7	1,067	7,180	4,354	63		1		11
21	6	4	1,012	6,837	4,654	73	55	1	2	7
22	6	4	991	6,357	5,019	67	66	1	4	5
23	7	4	999	6,847	5,819	71	79	1	6	13
24	5	3	970	6,763	6,065	76	78	1	4	18
25	5	3	877	6,648	6,601	62	83	2	4	11

（～平成8年　保健所運営報告，平成9～10年　地域保健事業報告，平成11～19年　地域保健・老人保健事業報告，平成20年～　地域保健・健康増進事業報告）

注1）「BCG」は，平成24年度までは生後6月に至るまでの間に行われ，特別の事情等によりやむを得ない場合は生後1歳に至るまでの間に行われていたが，平成25年度より定期接種の対象者が「原則生後6月未満」から「生後1歳に至るまでの間にある者」に拡大した。

注2）IGRAとは、QFTとT-SPOTを指す。

資料　表13　実施義務者別結核健康診断受診者および患者発見率の年次推移

	区　　分	総　数	定期						接触者健診[5]		
			総　数	事業者	学校長	施設の長	市町村長		総　数	患者家族	その他
昭和26年	受診者(千人)	17,422	16,495	2,255	11,230	224	2,786		926	-	-
	患者発見率(%)	0.8	0.7	1.5	0.4	1.0	1.0		2.3	-	-
30	受診者(千人)	26,531	25,287	2,933	17,835	362	4,157		1,244	388	856
	患者発見率(%)	0.5	0.5	1.2	0.4	0.5	0.2		1.3	2.6	0.7
35	受診者(千人)	38,838	37,503	4,672	18,569	514	13,748		1,335	501	834
	患者発見率(%)	0.4	0.33	0.4	0.1	0.2	0.6		1.27	1.9	0.7
40	受診者(千人)	42,798	41,347	6,099	18,604	731	15,913		1,451	419	1,033
	患者発見率(%)	0.16	0.14	0.18	0.05	0.12	0.23		0.65	1.17	0.44
							乳幼児	乳幼児を除く			
45	受診者(千人)	45,377	43,790	7,074	18,590	1,127	2,746	14,253	1,587	325	1,262
	患者発見率(‰)	0.77	0.66	0.96	0.20	0.54	-	1.24	3.73	8.09	2.61
50	受診者(千人)	28,836	27,538	6,458	6,995	130	1,351	12,604	1,298	221	1,077
	患者発見率(‰)	0.64	0.48	0.52	0.21	0.94	-	0.68	3.90	8.41	2.97
55	受診者(千人)	31,081	29,946	7,168	＊8,503	195	1,604	12,476	1,135	162	973
	患者発見率(‰)	0.35	0.29	0.29	0.08	0.64	-	0.45	2.04	6.19	1.35
60	受診者(千人)	29,502	28,683	7,640	7,514	135	1,574	11,820	819	139	680
	発見患者(人)	6,685	5,296	1,187	380	91	-	3,638	1,389	718	671
	患者発見率(‰)	0.23	0.18	0.16	0.05	0.67	-	0.31	1.70	5.17	0.99
平成2	受診者(千人)	27,796	27,210	7,811	7,126	189	1,272	10,812	586	103	483
	発見患者(人)	4,191	3,312	632	241	71	-	2,368	879	552	327
	患者発見率(‰)	0.15	0.12	0.08	0.03	0.38	-	0.22	1.50	5.36	0.68
7	受診者(千人)	24,127	23,764	7,020	6,434	254	1,243	8,813	363	81	282
	発見患者(人)	3,221	2,250	480	210	100	-	1,460	971	407	564
	患者発見率(‰)	0.13	0.09	0.07	0.03	0.39	-	0.17	2.67	5.02	2.00
12	受診者(千人)	24,749	24,374	7,357	7,047	306	1,170	8,494	375	98	277
	発見患者(人)	2,686	1,854	435	287	98	-	1,034	832	387	445
	患者発見率(‰)	0.11	0.08	0.06	0.04	0.32	-	0.12	2.22	3.95	1.61
15	受診者(千人)	24,365	23,990	7,299	3,569	342	1,123	8,652	375	110	265
	発見患者(人)	2,010	1,189	310	138	119	−	622	821	392	429
	患者発見率(‰)	0.08	0.05	0.04	0.04	0.35	−	0.07	2.19	3.56	1.62
16	受診者(千人)	23,035	22,709	6,738	3,562	373	1,344	7,823	326	84	242
	発見患者(人)	1,844	1,085	273	123	109	−	580	759	354	405
	患者発見率(‰)	0.08	0.05	0.04	0.03	0.29	−	0.07	2.33	4.21	1.67
17	受診者(千人)	13,390	13,158	3,408	2,504	599		6,647	232	70	162
	発見患者(人)	1,894	1,247	157	79	479	−	532	647	323	324
	患者発見率(‰)	0.14	0.09	0.05	0.03	0.80	−	0.08	2.79	4.61	2.00
18	受診者(千人)	12,237	12,021	2,908	2,466	534	−	6,113	217	64	152
	発見患者(人)	1,296	753	114	54	76	−	509	543	307	236
	患者発見率(‰)	0.11	0.06	0.04	0.02	0.14	−	0.08	2.51	4.77	1.55
19	受診者(千人)	12,167	11,984	3,042	2,211	552	−	6,178	183	61	123
	発見患者(人)	1,456	688	146	53	85	−	404	768	321	447
	患者発見率(‰)	0.12	0.05	0.05	0.02	0.15	−	0.07	4.20	5.26	3.63
20	受診者(千人)	11,534	11,370	3,128	2,183	564	−	5,494	165	52	112
	発見患者(人)	1,419	655	138	61	80	−	376	764	360	404
	患者発見率(‰)	0.12	0.06	0.04	0.03	0.14	−	0.07	4.64	6.88	3.60
21	受診者(千人)	11,491	11,348	3,260	2,095	594	−	5,399	142	52	91
	発見患者(人)	1,058	600	110	68	75	−	347	458	242	216
	患者発見率(‰)	0.09	0.05	0.03	0.03	0.13	−	0.06	3.21	4.69	2.38
22	受診者(千人)	11,376	11,248	3,489	2,136	576	−	5,046	128	44	84
	発見患者(人)	1,068	585	163	80	100	−	242	483	252	231
	患者発見率(‰)	0.09	0.05	0.05	0.04	0.17	−	0.05	3.78	5.74	2.76
							65歳以上	その他			
23	受診者(千人)	12,666	12,542	3,867	2,170	615	5,022	869	124	40	83
	発見患者(人)	1,082	559	117	56	86	211	89	523	267	256
	患者発見率(‰)	0.09	0.04	0.03	0.03	0.14	0.04	0.10	4.23	6.63	3.07
24	受診者(千人)	13,045	12,873	4,067	2,206	660	5,380	573	172	50	122
	発見患者(人)	1,086	587	154	33	77	236	87	499	289	210
	患者発見率(‰)	0.08	0.05	0.04	0.01	0.12	0.04	0.15	2.90	5.79	1.72
25	受診者(千人)	13,209	13,052	4,266	2,171	661	5,550	404	157	45	113
	発見患者(人)	1,685	880	117	38	98	576	51	805	327	478
	患者発見率(‰)	0.13	0.07	0.03	0.02	0.15	0.10	0.13	5.11	7.27	4.25

(～平成8年　保健所運営報告、平成9～10年　地域保健事業報告、平成11～19年　地域保健・老人保健事業報告，平成20年～　地域保健・健康増進事業報告)

注:1) 表12，13とも昭和26年分は4～12月の数である。 2) 乳幼児はツ反応被判定者数。3)受診者は，平成23年まで間接撮影者数と直接撮影者数の和であったが、平成24年より健康診断受診者数となった。

4) ＊は小1，小2，中2，中3のツ反応被判定者数と小4，中1，中3，その他の間接撮影者数。昭和60年～平成4年は小1，小2，中1，中2，中3のツ反応判定者数と小4，中3，高1，高2，高3，その他の間接撮影者数。平成5年以降は小1，小2，中1，中2のツ反応被判定者数と高1，高2，高3，その他の間接撮影者数である。ただし平成5年は1～3月分の小4，中3の間接撮影者数を含む。

5) 平成24年より「定期外」は「接触者健診」となった。平成17年までと平成24年以降は接触者健診を指す。

資料　表14　BCG接種者数および実施数の年次推移

	総　数[注1)]	定期 乳幼児 6カ月未満	定期 乳幼児 1歳未満	予防接種実施率[注2)]
	千人		千人	
昭和29年	6,620		677	
30	6,095		734	
35	6,346		1,668	
40	4,829		1,403	
45	5,546		1,856	
50	1,703		1,033	
55	2,842		1,357	
60	2,779		1,389	
平成2	2,166		1,148	
7	2,612		1,178	
12	2,381		1,128	
		人	人	
17*	994	962,521	31,516	94.1
18	978	960,858	17,217	90.2
19	1,089	1,077,104	12,229	99.6
20	1,067	1,056,024	11,413	97.0
21	1,012	1,001,217	10,503	93.9
22	991	984,378	6,586	94.6
23	999	973,991	12,853	92.9
24	970	954,875	15,066	92.9
		5カ月未満	5カ月以上1歳未満	
25	877	134,151	687,903	―

（～平成8年　保健所運営報告，平成9～10年　地域保健事業報告，平成11～19年　地域保健・老人保健事業報告，平成20年～　地域保健・健康増進事業報告，平成17年～厚生労働省予防接種情報「定期の予防接種実施者数」より）

*平成17年の法改正により，生後6カ月未満に直接BCG接種となった。

注1）年齢階級別の計数が不詳の市区町村があるため、総数と年齢階級別の計が一致しない場合がある。
平成25年度より定期接種の対象者が「原則6月未満」から「生後1歳に至るまでの間にある者」に拡大した。

注2）平成24年報告より、定期外の欄が接触者健診となり、平成25年から記載がなくなったため、削除した。新たに厚生労働省ホームページ記載の定期の予防接種実施数より、記載のある平成17年より実施率を掲載年まで記載した。

資料　表15　被保険者等別結核医療公費負担(法37条の2関係)申請・合格・承認件数および率の年次推移

	総　数					被用者保険				国民健康保険		後期高齢者*		生活保護		その他	
						本　人		家　族									
	申　請	合　格	%	承　認	%	承　認	%	承　認	%	承　認	%	承　認	%	承　認	%	承　認	%
昭和29年	1,084,696	1,009,143	93	616,979	61	118,876	36	125,438	85	99,173	91	-	-	125,408	74	148,084	98
30	1,021,321	965,119	94	617,450	60	96,077	29	134,571	81	119,478	90	-	-	124,214	68	143,110	97
35	1,343,473	1,309,843	97	866,481	64	26,125	7	194,125	87	383,700	92	-	-	185,710	69	76,821	95
40	1,219,710	1,201,087	98	773,241	63	2,741	1	219,069	96	458,530	96	-	-	80,904	72	11,997	80
45	943,958	935,391	99	633,264	67	2,119	1	161,374	99	383,541	100	-	-	79,465	99	6,765	68
50	652,606	648,753	99	364,237	56	1,553	1	89,186	78	213,987	81	-	-	57,040	98	2,471	13
55	375,464	373,314	99	197,655	53	362	1	46,672	68	116,235	70	-	-	33,574	99	812	7
60	238,326	237,059	99	166,688	70	50,283	99	26,244	96	69,289	95	215	0.4	20,030	99	627	10
平成2	155,618	154,364	99	106,553	68	33,079	99	17,229	97	45,115	97	214	0.5	10,440	99	476	12
7	105,851	104,615	99	71,911	68	23,542	99	12,504	97	27,910	96	112	0.4	7,261	98	582	27
10	89,516	87,775	98	86,449	96	19,889	98	11,277	96	23,395	97	25,353	96	5,857	96	674	50
11	93,935	92,002	98	91,135	97	20,646	98	12,116	97	23,736	98	27,794	97	6,060	97	783	65
12	65,953	64,429	98	63,943	97	14,334	98	9,140	96	16,384	98	19,639	98	3,794	95	652	72
13	56,247	54,855	97	54,495	96	11,940	97	8,147	96	13,710	98	17,102	97	3,104	92	492	68
14	51,088	49,755	97	49,274	96	10,808	97	6,768	96	12,482	97	15,860	97	2,822	92	534	74
15	42,900	41,925	97	41,472	96	8,861	97	4,903	96	10,948	96	13,928	97	2,374	95	458	69
16	40,785	39,185	96	38,969	95	8,286	89	4,798	97	11,248	97	11,984	97	2,241	92	412	92
17	37,664	36,799	97	36,663	97	7,708	97	3,861	97	10,285	97	11,808	97	2,567	94	434	88
18	31,941	31,227	97	31,189	97	6,488	98	2,827	98	8,731	97	10,656	98	2,062	94	425	91
19	30,528	30,093	98	29,965	98	6,329	98	2,770	98	8,414	98	9,846	98	2,149	95	457	94
20	30,104	29,821	99	29,747	98	7,443	99	2,672	98	8,275	99	8,959	99	1,963	95	435	96
21	29,454	29,202	99	29,156	99	6,803	99	2,390	99	7,873	99	9,667	99	2,066	97	357	97
22	28,715	28,393	99	28,349	99	6,775	99	2,391	99	7,473	99	9,309	99	2,087	97	314	93
23	32,377	32,118	99	32,072	99	9,596	99	2,861	99	7,820	99	9,489	99	2,048	98	258	89
24	33,557	33,307	99	33,179	98	9,235	99	2,763	98	7,912	98	10,567	98	2,451	98	251	92
25	31,997	31,765	99	31,720	99	7,542	99	2,548	98	7,830	99	11,186	99	2,367	98	247	94

※　平成12年より継続申請を計上しないこととした。　　(～平成8年　保健所運営報告，平成9～ 厚生労働省結核感染症課調べ)

＊　平成21年より老人保健分から後期高齢者に区分が変更された。

資料　表16　結核病床数・病床利用率・結核病床の占める割合および入院勧告実施数の年次推移

	病床数（年末現在）	病床率（人口10万対）	利用率（%）	平均在院日数	1日平均在院患者数			承認数	入院勧告*実施数
					総数	結核病床	割合		
	床				千人	千人	%		
昭和30年	236,183	265	91.3	383	403.6	203.0	50.3		1,185
35	252,208	270	78.1	328	545.0	200.7	36.8		5,891
40	220,757	225	75.4	409	705.2	169.4	24.0		96,707
45	176,949	171	66.2	385	854.5	120.1	14.1		72,202
50	129,055	115	60.3	318	930.3	80.9	8.7	25,507	42,824
55	84,905	73	55.4	253	1,077.5	48.8	4.5	16,147	20,906
60	57,055	46	55.8	207	1,278.4	31.8	2.5	19,199	15,278
平成2	42,850	34	48.4	150	1,401.9	20.7	1.5	18,369	9,363
6	35,385	28.3	42.5	128.1	1,394.1	15.2	1.1	17,390	8,444
7	33,800	26.4	43.0	119.0	1,397.2	14.5	1.0	18,774	8,713
8	31,179	24.8	42.8	119.8	1,403.3	13.6	1.0	18,491	8,284
9	29,488	23.4	42.5	112.5	1,395.3	12.7	0.9	18,805	7,161
10	27,197	21.5	43.5	109.3	1,393.1	11.9	0.9	19,733	7,091
11	24,773	19.6	45.0	102.5	1,395.7	11.3	0.8	21,116	7,205
12	22,835	17.8	43.8	96.2	1,401.4	10.0	0.7	19,252	6,137
13	20,847	16.4	43.7	94.0	1,402.9	9.1	0.7	17,945	5,785
14	17,558	13.8	45.3	88.0	1,395.7	8.2	0.6	16,848	5,167
15	14,507	11.4	46.3	82.2	1,388.7	7.3	0.5	15,169	4,428
16	13,293	10.4	48.6	78.1	1,384.8	6.4	0.5	14,497	4,199
17	11,949	9.4	45.3	71.9	1,382.2	5.5	0.4	13,645	2,975
18	11,129	8.7	39.8	70.5	1,359.0	4.5	0.3	10,504	2,496
19	10,542	8.3	37.1	70.0	1,333.0	3.9	0.3	12,058	2,387
20	9,502	7.4	38.0	74.2	1,318.0	3.7	0.3	11,731	2,318
21	8,924	7.0	37.1	72.5	1,308.2	3.3	0.3	11,443	2,053
22	8,244	6.4	36.5	71.5	1,313.4	3.0	0.2	10,467	1,939
23	7,681	6.0	36.6	71.0	1,299.3	3.0	0.2	10,075	1,855
24	7,208	5.7	34.7	70.7	1,287.2	2.6	0.2	10,010	1,713
25	6,602	5.2	34.3	68.8	1,275.3	2.3	0.2	9,450	1,678

（医療施設調査，病院報告，保健所運営報告，～昭和47年厚生省調べ，昭和48～平成8年は保健所運営報告，平成9年～医療施設（静態・動態）調査・病院報告，
厚生労働省結核感染症課調べ，平成24年～医療施設（動態）調査・病院報告，厚生労働省結核感染症課調べ）

＊ 命令入所実施数は，平成19年の感染症法への統合により，入院勧告実施数となった。

注：1）病床数欄の数の昭和59年以降は，6月末現在，病床率欄の数の昭和59年以降は，10月1日現在の数である。

2）入院勧告実施数（命令入所実施数）は，各年の12月末現在の数である。 3）入院勧告実施数（命令入所実施数）の昭和47年以前は沖縄県分は含まれていない。

資料　表17　支払い方法別にみた国民医療費・結核医療費の年次推移

（単位：億円）

	国民医療費	公費負担分	保険者等負担分	後期高齢者分	軽減特例措置[5)]	患者負担分	結核医療費（再掲）
昭和30年度	2,388	279	1,185			923	654
35	4,095	451	2,415			1,229	738
40	11,224	1,471	7,442			2,312	1,107
45	24,962	2,822	17,320			4,820	1,348
50	64,779	8,471	47,933			8,375	2,355
55	119,805	14,752	91,839			13,215	2,040
60	160,159	12,090	88,506	40,377		19,185	1,765
平成2	206,074	11,001	112,543	57,646		24,884	1,407
4	234,784	11,519	128,206	67,343		27,716	1,589
5	243,631	11,874	131,632	71,778		28,347	1,491
6	257,908	12,618	136,548	78,412		30,330	1,343
7	269,577	12,953	140,042	84,877		31,705	1,130
8	285,210	13,405	145,156	92,898		33,751	972
9	290,651	14,008	140,159	96,762		39,721	1,098
10	298,251	14,686	137,823	101,737		44,004	1,091
11	309,337	15,567	138,456	110,275		45,039	1,049
12	303,583	16,051	140,214	102,399		44,919	1,039
13	313,234	16,899	141,871	107,623		46,841	901
14	311,240	17,218	139,855	107,652		47,515	718
15	315,375	18,206	141,032	106,686		49,451	580
16	321,111	18,698	147,514	105,730		49,169	511
17	331,289	21,987	155,377	106,353		47,572	505
18	331,276	22,125	159,272	102,325		47,555	373
19	341,360	23,002	167,576	102,785		47,996	377
20	348,084	23,310	169,548	104,273	1,813	49,141	349
21	360,067	24,601	173,368	110,307	1,864	49,928	308
22	374,202	26,353	178,950	116,876	1,872	50,151	313
23	385,850	27,931	183,360	122,533	1,941	50,085	290
24	392,117	28,836	185,826	126,209	1,949	49,296	270

注：1）公費負担分には，昭和52年度から地方公共団体単独実施分を含む。

2）昭和58年2月1日に老人保健法が施行になり，老人保健分として集計，老人保健分は保険者の拠出金と公費負担からなる。

3）平成7年より結核医療費の支払いは公費負担から保険負担優先になった。

4）平成20年3月より老人保健制度が廃止となり，平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が施行された。

5）70～74歳の患者の窓口負担の軽減措置に関する国庫負担分である。

（国民医療費の概況）

資料　表18　都道府県別結核病床利用状況および都道府県別保健師結核訪問実施状況

	平成25年結核病床数・率				平成25年保健師数	平成25年保健師		訪問実施率	平成25年結核患者数
	病床数[*1]（床）	病床率[*1]（人口10万対）	病床利用率[*2]（%）	結核患者平均在院日数[*2]（日）	（人）	結核訪問延数（人）	DOTS再掲	（%）	（人）
全国	6,602	5.2	34.2	68.8	21,484	108,498	74,839	226.8	47,845
01 北海道	283	5.2	19.9	67.7	1,228	3,071	1,694	360.9	851
02 青森	66	4.9	25.4	86.8	316	685	570	140.4	488
03 岩手	127	9.8	10.6	70.2	348	785	679	197.2	398
04 宮城	62	2.7	16.5	48.7	529	1,138	842	457.0	249
05 秋田	50	4.8	32.1	109.4	254	1,165	850	522.4	223
06 山形	30	2.6	72.3	130.8	258	1,650	1,303	613.4	269
07 福島	98	5.0	24.5	82.0	467	829	686	161.9	512
08 茨城	128	4.4	19.3	62.5	467	1,481	1,049	178.4	830
09 栃木	115	5.8	22.1	82.5	331	1,550	785	279.3	555
10 群馬	69	3.5	43.2	74.7	416	1,279	1,070	274.5	466
11 埼玉	171	2.4	38.6	51.2	873	4,011	2,496	176.7	2,270
12 千葉	210	3.4	27.2	56.5	851	5,021	3,436	287.9	1,744
13 東京	601	4.5	52.2	66.2	1,448	9,043	6,031	134.6	6,718
14 神奈川	166	1.8	56.5	60.4	987	4,862	2,964	463.0	1,050
15 新潟	80	3.4	37.5	68.8	561	1,054	627	271.0	389
16 富山	86	8.0	22.8	71.5	220	917	780	301.6	304
17 石川	92	7.9	25.9	91.6	220	1,455	458	429.2	339
18 福井	49	6.2	18.7	28.3	146	635	574	283.5	224
19 山梨	50	5.9	9.9	84.1	247	536	445	328.8	163
20 長野	74	3.5	33.9	79.3	617	877	540	212.9	412
21 岐阜	137	6.7	28.8	66.1	428	1,597	839	201.1	794
22 静岡	178	4.8	28.9	69.5	666	3,104	2,456	483.5	642
23 愛知	256	3.4	53.2	76.3	989	11,797	9,670	660.5	1,786
24 三重	44	2.4	36.4	45.2	330	983	599	178.1	552
25 滋賀	73	5.2	17.5	61.7	330	521	380	127.1	410
26 京都	306	11.7	14.4	71.8	507	3,074	2,154	800.5	384
27 大阪	643	7.3	59.1	78.7	969	11,326	6,994	444.3	2,549
28 兵庫	200	3.6	46.1	70.6	718	6,941	4,859	424.3	1,636
29 奈良	40	2.9	62.8	62.3	294	1,621	1,289	293.7	552
30 和歌山	73	7.5	15.4	57.4	276	1,328	1,044	337.1	394
31 鳥取	34	5.9	17.7	79.9	135	442	270	238.9	185
32 島根	33	4.7	27.5	73.7	224	565	261	248.9	227
33 岡山	216	11.2	24.5	88.3	440	1,025	772	250.0	410
34 広島	155	5.5	38.0	67.3	476	2,359	1,721	416.8	566
35 山口	130	9.2	16.3	85.1	292	1,239	419	286.8	432
36 徳島	39	5.1	44.9	68.7	178	362	189	115.3	314
37 香川	123	12.5	14.4	68.9	187	1,114	948	280.6	397
38 愛媛	117	8.3	16.2	46.9	293	966	752	233.3	414
39 高知	140	18.8	8.8	43.8	218	448	153	200.9	223
40 福岡	285	5.6	43.4	70.6	715	5,538	3,526	591.7	936
41 佐賀	30	3.6	84.3	91.9	189	1,335	1,026	429.3	311
42 長崎	143	10.2	25.8	51.5	251	1,569	977	248.7	631
43 熊本	205	11.4	17.9	77.6	439	1,068	881	252.5	423
44 大分	50	4.2	74.8	83.0	268	1,568	1,116	352.4	445
45 宮崎	97	8.7	31.2	37.2	227	1,396	865	387.8	360
46 鹿児島	181	10.8	25.9	78.1	371	932	758	146.1	638
47 沖縄	67	4.7	33.7	83.7	290	2,236	2,042	399.3	560
再掲									
札幌市	102	5.3	21.5	68.1	149	923	255	191.5	482
仙台市	－	－	・	・	136	506	350	204.9	247
さいたま市	20	1.6	26.2	78.0	146	917	649	164.6	557
千葉市	50	5.2	42.3	58.7	105	1,269	671	344.8	368
横浜市	76	2.1	59.5	56.5	408	1,710	859	107.9	1,585
川崎市	40	2.8	41.2	58.7	156	1,333	1,061	201.4	662
相模原市	－	－	・	・	74	421	330	162.5	259
新潟市	50	6.2	37.2	74.3	127	349	75	196.1	178
静岡市	100	14.1	21.2	70.7	85	387	329	159.3	243
浜松市	50	6.3	47.1	64.9	146	1,098	712	376.0	292
名古屋市	121	5.3	69.9	81.6	226	4,418	3,451	349.5	1,264
京都市	165	11.2	7.6	63.7	217	2,305	1,570	348.2	662
大阪市	70	2.6	67.4	66.2	279	1,115	8	47.4	2,353
堺市	92	10.9	60.2	73.0	112	1,595	1,595	349.8	456
神戸市	50	3.2	57.2	56.6	154	1,981	1,028	247.6	800

	平成25年結核病床数・率				平成25年保健師数	平成25年保健師		訪問実施率	平成25年結核患者数
	病床数[*1]（床）	病床率[*1]（人口10万対）	病床利用率[*2]（%）	結核患者平均在院日数[*2]（日）	（人）	結核訪問延数（人）	DOTS再掲	（%）	（人）
岡山市	58	8.1	16.5	48.3	113	246	154	103.8	237
広島市	59	5.0	56.4	73.0	139	630	353	175.0	360
北九州市	58	6.0	48.1	71.7	144	996	514	228.4	436
福岡市	58	3.9	26.7	69.8	149	1,748	975	312.7	559
熊本市	27	3.6	39.6	45.9	100	279	279	126.8	220
東京都区部	264	2.9	45.9	78.8	960	6,897	4,908	135.0	5,108
旭川市	20	5.7	49.6	55.7	48	95	95		
函館市	40	14.5	17.3	73.3	43	188	51		
青森市	66	22.5	25.4	86.8	23	161	149		
盛岡市	12	4.0	48.8	113.9	40	251	248		
秋田市	22	6.9	38.3	133.8	36	226	119		
郡山市	－	－	・	・	31	174	117		
いわき市	46	14.0	19.6	96.8	55	184	181		
宇都宮市	100	19.4	20.6	81.8	66	423	124		
前橋市	9	2.6	31.8	63.3	63	225	169		
高崎市	－	－	・	・	57	321	321		
川越市	－	－	・	・	40	108	42		
船橋市	－	－	・	・	64	502	437		
柏市	－	－	・	・	46	－	－		
横須賀市	－	－	・	・	15	402	289		
富山市	50	11.9	25.6	80.7	79	278	264		
金沢市	25	5.4	43.9	76.3	55	762	125		
長野市	－	－	・	・	68	70	44		
岐阜市	52	12.7	44.0	71.7	64	280	182		
豊橋市	15	3.9	26.8	47.2	54	430	348		
豊田市	－	－	・	・	58	446	410		
岡崎市	50	13.3	34.2	81.5	39	500	412		
大津市	47	13.7	11.9	49.2	55	87	87		
高槻市	－	－	・	・	32	311	225		
東大阪市	－	－	・	・	66	426	340		
豊中市	90	22.8	63.4	87.3	43	856	584		
姫路市	－	－	・	・	56	634	564		
西宮市	28	5.8	93.8	72.1	56	810	679		
尼崎市	－	－	・	・	57	396	240		
奈良市	40	11.0	62.8	62.3	47	716	630		
和歌山市	－	－	・	・	48	703	460		
倉敷市	－	－	・	・	81	400	375		
福山市	－	－	・	・	68	589	349		
下関市	30	11.0	－	－	53	121	39		
高松市	113	26.8	15.6	69.8	61	346	240		
松山市	－	－	0.5	44.0	49	122	25		
高知市	54	15.8	19.1	51.1	41	174	70		
久留米市	－	－	・	・	44	287	188		
長崎市	36	8.3	32.1	43.5	37	336	173		
大分市	－	－	・	・	65	384	350		
宮崎市	92	22.8	32.8	37.2	52	526	509		
鹿児島市	93	15.3	30.7	113.2	69	321	316		
那覇市	－	－	・	・	42	380	327		

（医療施設(動態)調査，病院報告，地域保健・健康増進事業報告，結核登録者情報調査年報集計結果）

*1：医療施設（動態）調査より

*2：病院報告より

注)計数のない場合は「－」で，統計項目があり得ない場合は「・」で示す。

資料　表19　都道府県別新規HIV感染者および新規エイズ患者累積報告件数

	平成5年	10	15	17	18	19	20	22	23	24	25	26
全国	1,410 件	4,199 件	8,672 件	11,036 件	12,394 件	13,894 件	15,451 件	18,766 件	20,284 件	21,756 件	23,303 件	24,812 件
1 北海道	13	45	91	127	155	178	205	268	295	323	359	385
2 青森	3	9	21	34	40	44	51	61	66	67	71	77
3 岩手	2	10	21	25	29	34	39	49	50	55	55	58
4 宮城	6	24	51	76	91	107	120	142	160	171	187	201
5 秋田	3	6	16	20	22	29	30	35	37	43	44	44
6 山形	4	9	19	22	26	30	34	41	43	44	44	46
7 福島	1	18	45	52	61	69	75	88	92	100	101	108
8 茨城	170	392	569	624	658	678	696	740	768	790	814	832
9 栃木	28	109	202	234	272	293	313	350	369	388	412	430
10 群馬	20	78	151	175	187	206	222	248	262	280	294	312
11 埼玉	55	211	376	456	489	524	565	646	693	732	773	814
12 千葉	105	349	616	722	772	829	885	1,010	1,063	1,121	1,193	1,250
13 東京	478	1,384	3,110	3,938	4,391	4,901	5,444	6,533	6,930	7,386	7,858	8,339
14 神奈川	89	368	747	898	976	1,072	1,164	1,340	1,428	1,525	1,637	1,740
15 新潟	15	42	70	82	89	91	97	110	121	130	139	144
16 富山	4	7	24	33	36	39	41	47	52	54	60	64
17 石川	1	4	15	26	34	41	53	68	82	89	96	109
18 福井	8	19	31	34	37	41	44	54	61	72	71	79
19 山梨	25	57	95	108	115	120	123	137	143	147	150	152
20 長野	80	187	293	352	379	393	407	436	459	473	487	495
21 岐阜	5	30	57	72	87	105	117	162	188	205	218	241
22 静岡	31	109	217	285	321	358	389	454	486	532	561	592
23 愛知	45	141	341	491	601	726	835	1,078	1,231	1,322	1,415	1,513
24 三重	21	57	101	123	136	154	165	181	192	204	221	229
25 滋賀	3	13	36	49	57	66	77	88	93	106	116	127
26 京都	23	52	99	135	166	191	217	266	277	295	311	330
27 大阪	67	209	601	885	1,037	1,225	1,463	1,988	2,219	2,417	2,645	2,846
28 兵庫	16	46	132	184	232	269	310	406	449	496	546	580
29 奈良	8	21	48	62	75	85	89	122	135	143	152	167
30 和歌山	4	13	33	46	47	57	62	73	84	94	99	103
31 鳥取	0	3	5	7	10	11	12	19	20	21	25	28
32 島根	5	5	6	10	12	12	12	16	21	20	21	25
33 岡山	1	6	25	44	52	62	83	118	136	153	167	191
34 広島	13	21	46	81	92	113	135	204	228	255	284	308
35 山口	6	9	16	21	26	32	41	57	63	67	71	74
36 徳島	2	3	8	13	13	16	18	31	38	41	45	51
37 香川	2	4	13	25	30	35	46	54	65	74	85	91
38 愛媛	4	9	42	52	59	70	79	88	101	108	114	120
39 高知	4	8	15	21	24	30	33	39	41	45	46	54
40 福岡	19	51	111	158	196	232	273	399	447	518	586	650
41 佐賀	0	1	5	7	7	8	11	18	25	29	35	40
42 長崎	0	14	22	26	27	32	39	52	58	61	66	75
43 熊本	5	9	26	37	43	54	66	92	100	112	120	130
44 大分	0	4	11	21	22	24	30	40	51	54	63	73
45 宮崎	1	1	10	20	23	27	28	38	49	52	61	74
46 鹿児島	2	14	27	38	43	52	61	90	98	107	121	129
47 沖縄	12	18	56	85	97	129	152	190	215	235	264	292

（エイズ動向委員会調べ）

注：1）血液凝固製剤による患者・感染者を除く
2）平成26年5月31日現在血液凝固因子製剤による患者・感染者累計　1,439人
3）新規HIV感染者累積報告　17,079 件
新規エイズ患者累積報告　7,733 件
計　24,812 件

資料 表20　結核集団感染事例数一覧

（平成25年3月31日現在）

	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年
事例数	38	43	48	37	38	42	48	30	39	68	51	29
事例中発生集団（重複）	46	60	60	44	50	53	59	41	47	87	83	48
事業所	14	26	19	15	16	21	23	13	18	25	29	15
学校等	16	6	8	3	8	2	3	5	2	11	5	6
小・中学校	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1
高校・大学等	6	2	2	1	3	1	2	3	0	3	1	1
専門学校	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
予備校・塾	3	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
詳細不明・他	3	2	4	1	3	1	1	2	2	4	1	2
医療機関	4	11	16	11	4	5	10	3	8	19	10	7
一般病院	2	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0
精神科病棟	2	3	5	0	0	0	0	0	1	2	3	0
療養病床	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
詳細不明・他	0	5	6	7	3	5	10	3	7	17	7	7
特定集団が利用する施設	3	3	4	2	6	5	3	4	9	8	11	3
高齢者施設	0	1	1	2	2	1	0	3	6	3	5	0
障害者施設	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	2
刑務所等	0	1	0	0	1	3	0	1	2	2	1	0
宗教施設	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
詳細不明・他	1	1	1	0	2	0	3	0	0	3	3	1
不特定多数が利用する施設	2	1	4	5	4	6	7	4	1	3	1	0
その他の特定集団	6	13	9	7	10	11	12	12	9	19	27	16
その他の詳細不明	1	0	0	1	2	3	1	0	0	2	0	1

（厚生労働省健康局結核感染症課結核対策係事務連絡より一部改変）

注：1)　事例中，発生場所や集団が複数存在する場合には，重複して集計した。
2)　「学校等」，「医療機関」，「特定集団が利用する施設」欄の数字は，小計である。
3)　「事業所」には，一般企業および官公庁の職場・事業所の寮・研修室・アルバイト等を含む。
4)　「学校等」の「小・中学校」には，保育所・幼稚園を含む。
5)　「学校等」の「高校・大学」には，短大と学生寮を含む。
6)　「学校等」の「詳細不明・他」には，特別支援学校と種類の特定されていない学校を含む。
7)　「医療機関」の「詳細不明・他」には，診療所・種類の特定されていない医療機関・訪問看護事業所・健診会場等を含む。
8)　「特定集団が利用する施設」の「高齢者施設」には，老人福祉施設（含居宅介護支援事業所・通所介護事業所）・老人保健施設・訪問介護事業所等を含む。
9)　「特定集団が利用する施設」の「刑務所等」には，矯正施設・刑務所・警察署の留置所等を含む。
10)　「特定集団が利用する施設」の「詳細不明・他」には，社会福祉施設・児童福祉施設・避難所等とその他種類の特定されていない施設を含む。
11)　「不特定多数が利用する施設」には，飲食店・居酒屋・スナック・遊技場・葬儀場・パチンコ・サウナ・宿泊施設･ネットカフェ等を含む。
12)　「その他の特定集団」には，家族・自宅・親族・友人・隣人・サークル等を含む。

※ 結核集団感染の定義について
同一の感染源が，2家族以上にまたがり，20人以上に結核を感染させた場合をいう。
ただし，発病者1人は6人が感染したものとして感染者数を計算する。